

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-inwerterowy-pramac-p3500i-3300w-230v-p-3368.html>



Agregat prądotwórczy inwerterowy Pramac P3500i – 3,3 kW – 230V – OHV – Walizkowy

Cena brutto	4 329,00 zł
Cena netto	3 519,51 zł
Cena poprzednia	5 535,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	PF302SXB000

Opis produktu

Pramac P3500i – wydajny agregat inwerterowy o stabilnej mocy 3,3 kW

Agregat prądotwórczy Pramac P3500i to nowoczesne i wydajne źródło energii, które dzięki **technologii inwerterowej** zapewnia **stabilne napięcie i częstotliwość**, gwarantując bezpieczne zasilanie **wrażliwej elektroniki**.

Urządzenie oferuje **maksymalnie 3300 W mocy** oraz **3000 W mocy ciągłej**, co pozwala na zasilanie bardziej wymagających urządzeń. Dzięki technologii **PowerRush** agregat zapewnia zwiększoną moc rozruchową, umożliwiając uruchamianie urządzeń o wysokim zapotrzebowaniu na energię.

Zastosowany **rozruch elektryczny oraz ręczny** zwiększa komfort użytkowania, a **tryb ekonomiczny (ECO)** automatycznie dopasowuje **obroty silnika do obciążenia**, co przekłada się na **oszczędność paliwa** oraz **cichą pracę**.

Solidna konstrukcja, większy zbiornik paliwa oraz **uchwyt transportowy** sprawiają, że **Pramac P3500i** to niezawodny i mobilny agregat do intensywnego użytkowania.



KLUCZOWE CECHY

- ✓ **Technologia inwerterowa** – stabilne i bezpieczne zasilanie
- ✓ **Moc maksymalna 3300 W / moc ciągła 3000 W**
- ✓ **PowerRush** – zwiększona moc rozruchowa
- ✓ **Stabilne napięcie 230 V i częstotliwość 50 Hz**
- ✓ **Rozruch elektryczny + ręczny** – wygoda użytkowania
- ✓ **Tryb ECO** – oszczędność paliwa i redukcja hałasu
- ✓ **Cicha praca – 61 dBA (z 7 m)**
- ✓ **Duży zbiornik paliwa – 10 L (do 6 h pracy)**
- ✓ **2 x gniazdo 230 V SCHUKO (IP44)**
- ✓ **2 x port USB**

-
- ✓ **Wbudowany wyświetlacz:** napięcie, częstotliwość, motogodziny, paliwo
 - ✓ **Zaawansowane zabezpieczenia:** przeciążenie, olej, temperatura, napięcie, zwarcie
 - ✓ **Silnik OHV** - trwałość i wydajność
 - ✓ **Możliwość pracy równoległej**



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Moc maksymalna:** 3300 W
- **Moc ciągła:** 3000 W
- **Napięcie:** 230 V
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Liczba faz:** 1
- **Silnik:** Pramac OHV
- **Paliwo:** benzyna
- **Rozruch:** elektryczny + ręczny
- **Obroty:** zmienne (automatyczne dostosowanie)
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 10 L
- **Zużycie paliwa (75% obciążenia):** 1,6 L/h
- **Czas pracy przy 75%:** ok. 6 h
- **Pojemność oleju:** 0,6 L
- **Czujnik poziomu oleju:** tak
- **Regulacja napięcia:** inwerter



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Gniazda 230 V SCHUKO 16A (IP44) – 2 szt.
- 2 x USB 5 V 2 A
- Wyświetlacz (napięcie, częstotliwość, motogodziny, poziom paliwa)
- Sygnalizacja pracy (zielona kontrolka)
- Alarm przeciążenia (czerwona kontrolka)
- Kontrolka poziomu oleju
- Tryb ekonomiczny (ECO)
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Zabezpieczenie nadnapięciowe
- Zabezpieczenie temperaturowe
- Zabezpieczenie zwarcione
- Zabezpieczenie oleju (Oil Guard)
- Uchwyt transportowy
- Zestaw startowy (olej, lejek, korki)



ZASTOSOWANIE

- ✓ Kamper i caravanning
 - ✓ Działka i domek letniskowy
 - ✓ Biwak i outdoor
 - ✓ Awaryjne zasilanie domu
 - ✓ Zasilanie elektroniki i sprzętu RTV
-



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Gwarancja producenta Pramac:

- **12 miesięcy** - urządzenia z silnikami innymi niż Honda, Yanmar, Lombardini
- Warunkiem utrzymania gwarancji jest **regularna obsługa zgodna z zaleceniami producenta**

Oferujemy **wsparcie techniczne**, dostęp do **części zamiennych** oraz **profesjonalny serwis**.

Masz pytania? **Skontaktuj się z nami** - chętnie pomożemy dobrać odpowiedni agregat do Twoich potrzeb.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.