

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-jednofazowy-pramac-e6500-diesel-yanmar-l100v-p-3376.html>



Agregat prądotwórczy jednofazowy Pramac E6500 – 5,3 kW – 230V – Yanmar L100V – Diesel – Otwarty

Cena brutto	8 399,00 zł
Cena netto	6 828,46 zł
Cena poprzednia	10 701,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	PA482SY3000

Opis produktu

Pramac E6500 – wydajny jednofazowy agregat prądotwórczy z silnikiem diesla Yanmar

Agregat prądotwórczy Pramac E6500 to solidne i wydajne źródło energii przeznaczone do pracy w wymagających warunkach. Dzięki zastosowaniu **silnika diesla Yanmar L100V** urządzenie zapewnia wysoką trwałość, niskie zużycie paliwa oraz niezawodność nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Model oferuje **maksymalną moc 5,3 kW (ESP)** oraz **moc ciągłą 4,4 kW (COP)**, co pozwala na stabilne zasilanie urządzeń, narzędzi oraz instalacji. **Jednofazowa konstrukcja 230V** sprawia, że agregat jest kompatybilny z większością standardowych odbiorników.

Dzięki **prostej i wytrzymałej konstrukcji, mechanicznej regulacji obrotów** oraz sprawdzonej technologii agregat jest łatwy w obsłudze i niezawodny w codziennej pracy.



KLUCZOWE CECHY

- ✓ **Agregat jednofazowy 230V** – uniwersalne zastosowanie
- ✓ **Silnik Yanmar L100V (diesel)** – trwałość i ekonomiczna praca
- ✓ **Moc maksymalna 5,3 kW / moc ciągła 4,4 kW**
- ✓ **Niskie zużycie paliwa**
- ✓ **Prądnica Mecc Alte** – wysoka jakość wykonania
- ✓ **Stabilne napięcie wyjściowe**
- ✓ **Solidna konstrukcja otwarta**
- ✓ **Mechaniczny regulator obrotów**
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe**
- ✓ **Łatwa obsługa i konserwacja**



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Moc maksymalna (ESP):** 5,3 kW
- **Moc ciągła (COP):** 4,4 kW
- **Napięcie:** 230 V
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Liczba faz:** 1
- **Współczynnik mocy:** $\cos \varphi$ 0.9
- **Silnik:** Yanmar L100V
- **Pojemność silnika:** 435 cm³
- **Chłodzenie:** powietrze
- **Paliwo:** diesel
- **Rozruch:** ręczny
- **Regulator obrotów:** mechaniczny
- **Pojemność oleju:** 1,6 L
- **Prądnica:** Mecc Alte
- **Regulacja napięcia:** kondensator
- **Klasa izolacji:** H
- **Stopień ochrony:** IP23
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 5,5 L
- **Zużycie paliwa (75%):** 1,36 L/h
- **Zużycie paliwa (100%):** 1,82 L/h
- **Czas pracy (75%):** ok. 4 h
- **Czas pracy (100%):** ok. 3 h



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 1 x gniazdo SCHUKO 230V 16A (IP54)
- 1 x gniazdo CEE 230V 32A (IP44)
- Wyłącznik instalacyjny
- Ręczny rozruch (starter)
- Kranik paliwa



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

✓ Moduł DPP + HM:

- zabezpieczenie różnicowoprądowe 30 mA
- licznik motogodzin

✓ Zestaw transportowy:

- rączki stałe
- rączki składane



ZASTOSOWANIE

-
- ✓ Prace budowlane i przemysłowe
 - ✓ Zasilanie narzędzi i urządzeń
 - ✓ Gospodarstwo i rolnictwo
 - ✓ Awaryjne zasilanie domu
 - ✓ Zastosowania profesjonalne
-



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Gwarancja producenta Pramac:

- **24 miesiące** – urządzenia z silnikami Yanmar
- Warunkiem utrzymania gwarancji jest **regularna obsługa zgodna z zaleceniami producenta**

Oferujemy **wsparcie techniczne**, dostęp do **części zamiennych** oraz **profesjonalny serwis**.

Masz pytania? **Skontaktuj się z nami** – chętnie pomożemy dobrać odpowiedni agregat do Twoich potrzeb.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
