

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-jednofazowy-pramac-mes8000-honda-gx390-6400w-p-3378.html>



Agregat prądotwórczy Pramac MES8000 6,4 kW 230 V Honda GX390 jednofazowy

Cena brutto	5 279,00 zł
Cena netto	4 291,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	PA652SH1005

Opis produktu

Pramac MES8000 - mocny jednofazowy agregat prądotwórczy z silnikiem Honda GX390

Agregat prądotwórczy **Pramac MES8000** to wydajne i niezawodne źródło energii stworzone do pracy w wymagających warunkach. Zastosowany **silnik Honda GX390** zapewnia wysoką trwałość, stabilną pracę oraz dużą moc wyjściową.

Model oferuje **maksymalną moc 6,4 kW (ESP)** oraz **moc ciągłą 5,5 kW (COP)**, dzięki czemu może zasilać elektronarzędzia, maszyny oraz inne urządzenia jednofazowe. Napięcie 230 V sprawia, że agregat jest kompatybilny z większością standardowych odbiorników.

Agregat jest dostępny w **dwóch wersjach do wyboru: z automatycznym regulatorem napięcia AVR lub bez AVR**. Wersja z AVR zapewnia lepszą stabilizację napięcia wyjściowego i jest polecana do zasilania urządzeń bardziej wrażliwych na jego wahania. Wersja bez AVR wykorzystuje standardową regulację kondensatorową i sprawdzi się przede wszystkim przy zasilaniu mniej wymagających odbiorników, takich jak tradycyjne elektronarzędzia.

Solidna otwarta konstrukcja, mechaniczny regulator obrotów oraz zabezpieczenie przeciążeniowe pozwalają na bezpieczną i wygodną eksploatację agregatu nawet podczas intensywnej pracy.

KLUCZOWE CECHY

- ✓ Dostępny w wersji z AVR lub bez AVR
- ✓ Agregat jednofazowy 230 V – szerokie zastosowanie
- ✓ Silnik Honda GX390 – trwałość i niezawodna praca
- ✓ Moc maksymalna 6,4 kW
- ✓ Moc ciągła 5,5 kW
- ✓ Bezszcotkowa prądnica Mecc Alte
- ✓ Mechaniczny regulator obrotów
- ✓ Solidna, otwarta konstrukcja
- ✓ Zabezpieczenie przeciążeniowe
- ✓ Czujnik niskiego poziomu oleju

-
- ✓ Prosta obsługa i łatwy dostęp serwisowy
 - ✓ Możliwość zamontowania zestawu transportowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Moc maksymalna (ESP):** 6,4 kW
- **Moc ciągła (COP):** 5,5 kW
- **Napięcie:** 230 V
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Liczba faz:** 1
- **Współczynnik mocy:** $\cos \varphi$ 0.9
- **Silnik:** Honda GX390
- **Pojemność silnika:** 389 cm³
- **Chłodzenie:** powietrze
- **Paliwo:** benzyna
- **Rozruch:** ręczny
- **Regulator obrotów:** mechaniczny
- **Pojemność oleju:** 1,1 L
- **Prądnica:** Mecc Alte bezszczotkowa
- **Regulacja napięcia:** kondensator
- **Klasa izolacji:** H
- **Stopień ochrony:** IP23
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 6,1 L
- **Zużycie paliwa (75%):** 2,14 L/h
- **Zużycie paliwa (100%):** 2,87 L/h
- **Czas pracy (75%):** ok. 2,9 h
- **Czas pracy (100%):** ok. 2,1 h

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 1 x gniazdo SCHUKO 230 V 16 A IP54
- 1 x gniazdo CEE 230 V 32 A IP44
- Wyłącznik instalacyjny
- Czujnik niskiego poziomu oleju
- Przełącznik ON/OFF
- Ręczny system rozruchu
- Zawór paliwa
- **Regulator AVR lub kondensator - zgodnie z wybraną wersją agregatu**

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (dodatkowo płatne)

Moduł DPP + HM

- zabezpieczenie różnicowoprądowe 30 mA,
- licznik motogodzin.

Zestaw transportowy

- uchwyty stałe,
- uchwyty składane.

ZASTOSOWANIE

- ✓ Prace budowlane i remontowe
- ✓ Zasilanie elektronarzędzi oraz urządzeń o dużej mocy
- ✓ Warsztaty i zakłady usługowe
- ✓ Gospodarstwa rolne
- ✓ Awaryjne zasilanie domu
- ✓ Prace terenowe bez dostępu do sieci energetycznej
- ✓ Profesjonalne zastosowania budowlane i przemysłowe

Ważne: przed dodaniem produktu do koszyka należy wybrać odpowiednią wersję agregatu – **z AVR lub bez AVR**.

GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Gwarancja producenta Pramac:

- **24 miesiące** – urządzenia z silnikami Honda
- Warunkiem utrzymania gwarancji jest **regularna obsługa zgodna z zaleceniami producenta**

Oferujemy **wsparcie techniczne**, dostęp do **części zamiennych** oraz **profesjonalny serwis**.

Masz pytania? **Skontaktuj się z nami** – chętnie pomożemy dobrać odpowiedni agregat do Twoich potrzeb.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Regulator napięcia AVR: bez AVR , z AVR