

Dane aktualne na dzień: 10-05-2026 18:39

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-jednofazowy-pramac-px4000-avr-230v-2700w-p-3387.html>



## Agregat prądowórczy jednofazowy Pramac PX4000 AVR – 2,7 kW – 230V – SR170F – Otwarty

Cena brutto	<b>2 319,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 885,37 zł</b>
Cena poprzednia	<b>2 952,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>PX4000 230V AVR</b>

### Opis produktu



**WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA**

**Przelewy24**

**Raty**

**CRÉDIT AGRICOLE**  
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



## OPIS PRODUKTU

Pramac PX4000 AVR – kompaktowy agregat jednofazowy do wszechstronnych zastosowań

Agregat prądotwórczy **Pramac PX4000 AVR** to nowoczesne i kompaktowe źródło energii stworzone z myślą o półprofesjonalnych zastosowaniach. Seria PX wyróżnia się koncepcją „**gotowy do użycia**”, dzięki czemu urządzenie jest w pełni przygotowane do pracy od razu po uruchomieniu.

Model oferuje maksymalną moc **2,7 kW (ESP)** oraz moc ciągłą **2,3 kW (COP)**, co sprawia, że idealnie nadaje się do zasilania podstawowych urządzeń w domu, na działce czy w warsztacie.

Dzięki zastosowaniu automatycznej regulacji napięcia **AVR**, agregat zapewnia stabilne napięcie wyjściowe, chroniąc podłączoną elektronikę i sprzęt elektryczny.

Duży zbiornik paliwa **18,5 L** gwarantuje bardzo długi czas pracy – nawet do **ponad 19 godzin** przy 75% obciążenia.



## KLUCZOWE CECHY

- ✓ Agregat jednofazowy **230V / 50 Hz**
- ✓ Moc maksymalna **2,7 kW / moc ciągła 2,3 kW**
- ✓ AVR – stabilne napięcie dla elektroniki
- ✓ Bardzo długi czas pracy (do ok. **19 h**)
- ✓ Duży zbiornik paliwa **18,5 L**
- ✓ Kompaktowa i mobilna konstrukcja
- ✓ Panel z wskaźnikami i licznikiem motogodzin
- ✓ Prosta obsługa – gotowy do użycia
- ✓ Idealny do zastosowań półprofesjonalnych



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Moc maksymalna (ESP):** 2,7 kW
- **Moc ciągła (COP):** 2,3 kW
- **Napięcie:** 230 V
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Liczba faz:** 1
- **Współczynnik mocy:**  $\cos \varphi$  0.9
- **Silnik:** SR170F
- **Pojemność:** 208 cm<sup>3</sup>
- **Chłodzenie:** powietrzem
- **Paliwo:** benzyna
- **Rozruch:** ręczny
- **Regulator obrotów:** mechaniczny
- **Pojemność oleju:** 0,6 L
- **Prądnica:** BEIBEI
- **Regulacja napięcia:** AVR
- **Klasa izolacji:** H
- **Stopień ochrony:** IP23M
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 18,5 L
- **Zużycie paliwa (75%):** 0,96 L/h
- **Zużycie paliwa (100%):** 1,29 L/h
- **Czas pracy (75%):** ok. 19,3 h

- 
- **Czas pracy (100%):** ok. 14,3 h
  - **Poziom hałas (LWA):** 93 dBA
  - **Poziom ciśnienia (7 m):** 65 dBA
  - **Wymiary (D x S x W):** 600 × 439 × 588 mm
  - **Waga:** 53 kg



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Gniazdo SCHUKO 230V 16A (IP54)
- ✓ Woltomierz
- ✓ Licznik motogodzin
- ✓ Częstotliwościomierz
- ✓ Wskaźnik poziomu paliwa
- ✓ Wyłącznik instalacyjny
- ✓ Czujnik poziomu oleju
- ✓ Przełącznik ON/OFF



## ZASTOSOWANIE

- ✓ Działka i domek letniskowy
- ✓ Zasilanie awaryjne domu
- ✓ Prace warsztatowe
- ✓ Sprzęt ogrodowy i elektronarzędzia
- ✓ Kemping i mobilne zastosowania
- ✓ Półprofesjonalne prace terenowe



## GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Gwarancja producenta Pramac:

- **12 lub 24 miesiące**
- Warunkiem utrzymania gwarancji jest **regularna obsługa zgodna z zaleceniami producenta**

Oferujemy **wsparcie techniczne**, dostęp do **części zamiennych** oraz **profesjonalny serwis**.

Masz pytania? **Skontaktuj się z nami** – chętnie pomożemy dobrać odpowiedni agregat do Twoich potrzeb.

---