

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-honda-ep13500te-avr-z-szr-135kva-p-3451.html>



Agregat prądotwórczy trójfazowy Honda EP13500TE AVR z automatyką SZR – 13,5 kVA / 4,6 kW, 149 kg – silnik GX630, stabilizacja napięcia AVR + OLEJ GRAT

Cena brutto	27 499,00 zł
Cena netto	22 356,91 zł
Cena poprzednia	29 513,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 14 dni
Numer katalogowy	EP13500TE AVR AUTO

Opis produktu

Agregat prądotwórczy trójfazowy Honda EP13500TE AVR z automatyką SZR – 13,5 kVA / 4,6 kW, 149 kg – silnik GX630, stabilizacja napięcia AVR

Agregat prądotwórczy **Honda EP13500TE AVR z automatyką SZR** to wydajne i profesjonalne źródło **energii trójfazowej 400V o mocy maksymalnej 13,5 kVA**, wyposażone w **stabilizację napięcia AVR**, dzięki czemu doskonale sprawdza się w zasilaniu urządzeń wymagających stabilnej jakości prądu. Jedną z głównych zalet urządzenia jest możliwość korzystania także z odbiorników jednofazowych — dzięki gniazdu **230V 16A** agregat oferuje moc **4,6 kW**, co zwiększa jego uniwersalność w zastosowaniach przemysłowych, serwisowych i awaryjnych. Sercem urządzenia jest nowoczesny i niezawodny **silnik Honda GX630**, gwarantujący wysoką kulturę pracy, niższe zużycie paliwa i zmniejszoną emisję spalin.

Wersja z **automatyką SZR** umożliwia **automatyczne uruchomienie agregatu po zaniku napięcia z sieci** oraz przełączenie zasilania na agregat. Po powrocie zasilania sieciowego układ przełącza odbiorniki z powrotem na sieć i wyłącza agregat po zakończeniu cyklu pracy. **Honda EP13500TE AVR z SZR** świetnie sprawdza się jako **awaryjne źródło zasilania budynków, firm, obiektów przemysłowych, zapleczy budowlanych, kontenerów energetycznych** oraz urządzeń technologicznych wymagających ciągłości pracy.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Automatyka SZR** – samoczynne załączanie rezerwy po zaniku napięcia z sieci.
- ❑ **13,5 kVA 400V** – moc dla odbiorników trójfazowych.
- ❑ **4,6 kW 230V** – zasilanie odbiorników jednofazowych.
- ❑ **Stabilizacja napięcia AVR** – ochrona elektroniki i precyzyjnych urządzeń.
- ❑ **Silnik Honda GX630** – ekonomiczny, mocny i niezawodny.
- ❑ **Rozrusznik elektryczny + akumulator** – szybkie uruchamianie.
- ❑ **Panel kontroli z licznikiem motogodzin i alarmem olejowym** – wygodny nadzór nad pracą.

□ **Konstrukcja do zabudowy** – idealna do systemów stałych i automatyki SZR.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model:** EP13500TE AVR
- **Moc maksymalna 3~ (400V):** 13,5 kVA
- **Moc nominalna 3~ (400V):** 12,0 kVA
- **Moc maksymalna 1~ (230V):** 4,6 kW
- **Moc nominalna 1~ (230V):** 4,6 kW
- **Gniazda AC:** 1 × 230V 16A; 1 × 400V 16A
- **Gniazda DC:** brak
- **Poziom hałasu LWA:** do zabudowy
- **Stopień ochrony:** IP23
- **Silnik:** Honda GX630
- **Moc wg SAE J1349:** 20,8 KM
- **Rozruch:** elektryczny
- **Wymiary (dł./szer./wys.):** 1020 × 550 × 600 mm
- **Masa sucha:** 149 kg
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 20 l
- **Czas pracy:** do 4 h 45 min (przy 75% obciążenia)



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Licznik motogodzin
- Alarm olejowy
- AVR
- Automatyka SZR



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Zestaw transportowy

Wypożyczenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*. [Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego.](#) [ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power.](#)

*** Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.**

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp. z o.o.](#)



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
