

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-honda-ep14000e-avr-z-szr-135kva-p-3450.html>



## Agregat prądotwórczy jednofazowy Honda EP14000E AVR z automatyką SZR – 13,5 kW, 162 kg – silnik iGX800, rozruch elektryczny + OLEJ GRATIS

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Cena brutto      | <b>34 999,00 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>28 454,47 zł</b>            |
| Cena poprzednia  | <b><del>36 715,50 zł</del></b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                |
| Czas wysyłki     | <b>do 14 dni</b>               |
| Numer katalogowy | <b>EP14000E AVR AUTO</b>       |

### Opis produktu

#### Agregat prądotwórczy jednofazowy Honda EP14000E AVR z automatyką SZR – 13,5 kW, 162 kg – silnik iGX800, rozruch elektryczny

Agregat prądotwórczy **Honda EP14000E AVR z automatyką SZR** to profesjonalny **jednofazowy generator 230V o mocy maksymalnej 13,5 kVA**, przeznaczony do zasilania najbardziej wymagających odbiorników oraz instalacji opartych na wrażliwej elektronice. Zastosowany **automatyczny stabilizator napięcia AVR** gwarantuje wysoką jakość energii, zapewniając stabilne i bezpieczne zasilanie urządzeń o dużej precyzji działania. Prądnica napędzana jest nowoczesnym **silnikiem Honda iGX800 z wtryskiem paliwa**, który charakteryzuje się niskim zużyciem paliwa, wysoką kulturą pracy i zredukowaną emisją spalin.

Wersja z **automatyką SZR** umożliwia **automatyczne uruchomienie agregatu po zaniku napięcia z sieci** oraz przełączenie zasilania na agregat. Po powrocie zasilania sieciowego układ przełącza odbiorniki z powrotem na sieć i wyłącza agregat po zakończeniu cyklu pracy. **Honda EP14000E AVR z SZR** to profesjonalne rozwiązanie do **awaryjnego zasilania domu, firmy, warsztatu, budynku usługowego, zaplecza budowlanego, kontenera technicznego** oraz instalacji wymagających ciągłości pracy.



#### KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Automatyka SZR** – samoczynne załączanie rezerwy po zaniku napięcia z sieci.
- ❑ **Stabilizacja napięcia AVR** – idealna do odbiorników elektronicznych i precyzyjnych.
- ❑ **Moc maksymalna 13,5 kVA** – bardzo wysoka wydajność jednofazowa.
- ❑ **Silnik Honda iGX800** – nowoczesna jednostka z wtryskiem paliwa.
- ❑ **Niskie zużycie paliwa + niższa emisja spalin** – silnik zgodny z najnowszymi normami.
- ❑ **Gniazdo 230V 16A i 230V 32A** – możliwość poboru pełnej mocy agregatu.

- 
- **Panel kontroli z licznikiem motogodzin** – pełna kontrola pracy.
  - **Konstrukcja do zabudowy** – przystosowana do zastosowań profesjonalnych i awaryjnych.



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model:** EP14000E AVR
- **Moc maksymalna AC:** 13,5 kVA (230V)
- **Moc nominalna AC:** 12,0 kVA
- **Gniazda AC:** 1 × 230V 16A; 1 × CEE 230V 32A
- **Gniazdo DC:** brak
- **Poziom hałasu LWA:** do zabudowy
- **Stopień ochrony:** IP23
- **Silnik:** Honda iGX800
- **Moc wg SAE J1349:** 22 KM
- **Rozruch:** elektryczny
- **Wymiary (dł./szer./wys.):** 1020 × 550 × 600 mm
- **Masa sucha:** 162 kg
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 20 l
- **Czas pracy:** do 3,6 h (przy 75% obciążenia)



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Licznik motogodzin
- Alarm olejowy
- AVR – stabilizacja napięcia
- Automatyka SZR



## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Zestaw transportowy

**Wypożyczenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !**

---



## GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

**Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę\*. [Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Dilerów lub Serwisu Aries Power.](#)**

**\* Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odesłanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.**

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp. z o.o.](#)

---



## WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

---