

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-honda-eps15000te-avr-z-szr-15kva-p-3455.html>



Agregat prądotwórczy trójfazowy Honda EPS15000TE AVR z automatyką SZR – 15,0 kVA / 5,5 kW, 212 kg – silnik GX690, obudowa wyciszona + OLEJ GRATIS

Cena brutto	43 299,00 zł
Cena netto	35 202,44 zł
Cena poprzednia	45 660,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 14 dni
Numer katalogowy	EPS15000TE AVR AUTO

Opis produktu

Agregat prądotwórczy trójfazowy Honda EPS15000TE AVR z automatyką SZR – 15,0 kVA / 5,5 kW, 212 kg – silnik GX690, obudowa wyciszona

Agregat prądotwórczy **Honda EPS15000TE AVR z automatyką SZR** to wysokowydajny, **trójfazowy generator 400V w wyciszonej obudowie**, oferujący **moc maksymalną 15,0 kVA** oraz jednofazowe zasilanie o mocy **5,5 kW**. Dzięki temu doskonale sprawdza się w zastosowaniach profesjonalnych, awaryjnych i stacjonarnych. Dźwiękochłonna konstrukcja ogranicza hałas do **94 dB(A)**, a **stabilizacja napięcia AVR** zapewnia bezpieczne zasilanie urządzeń wymagających stabilnych parametrów pracy. Urządzenie napędzane jest silnikiem **Honda GX690** o mocy **22,1 KM**, zapewniającym niezawodność, wysoką kulturę pracy oraz niskie zużycie paliwa.

Wersja z **automatyką SZR** umożliwia **automatyczne uruchomienie agregatu po zaniku napięcia z sieci** oraz przełączenie zasilania na agregat. Po powrocie zasilania sieciowego układ przełącza odbiorniki z powrotem na sieć i wyłącza agregat po zakończeniu cyklu pracy. **Honda EPS15000TE AVR z SZR** sprawdza się jako awaryjne źródło energii dla **domów, sklepów, firm, obiektów usługowych, szpitali, placów budowy** oraz instalacji wymagających ciągłości zasilania.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Automatyka SZR** – samoczynne załączanie rezerwy po zaniku napięcia z sieci.
- ❑ **15,0 kVA 400V** – wysoka moc dla odbiorników trójfazowych.
- ❑ **5,5 kW 230V** – jednofazowe zasilanie dla urządzeń o większym poborze.
- ❑ **Silnik Honda GX690** – 22,1 KM, mocna i niezawodna jednostka.
- ❑ **Stabilizacja AVR** – pewne zasilanie urządzeń wymagających stabilnego napięcia.
- ❑ **Obudowa wyciszona 94 dB(A)** – znacząco zmniejszony poziom hałasu.
- ❑ **Rozrusznik elektryczny, elektryczne ssanie, pompa paliwa** – wygodna obsługa agregatu.
- ❑ **Możliwość zabudowy na przyczepie** – idealny do prac mobilnych i eventów.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model:** EPS15000TE AVR
- **Moc maksymalna 3~ (400V):** 15,0 kVA
- **Moc nominalna 3~ (400V):** 13,5 kVA
- **Moc maksymalna 1~ (230V):** 5,5 kW
- **Moc nominalna 1~ (230V):** 5,5 kW
- **Gniazda AC:** 2 × 230V 16A, 1 × 400V 16A
- **Gniazda DC:** brak
- **Poziom hałasu LWA:** 94 dB(A)
- **Stopień ochrony:** IP23
- **Silnik:** Honda GX690
- **Moc wg SAE J1349:** 22,1 KM
- **Rozruch:** elektryczny
- **Wymiary (dł./szer./wys.):** 1270 × 640 × 570 mm
- **Masa sucha:** 212 kg
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 20 l
- **Czas pracy:** do 4 h (przy 75% obciążenia)



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy
- Zabezpieczenie olejowe silnika
- Licznik motogodzin
- Woltomierz
- AVR
- Obudowa wyciszona
- Automatyka SZR



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Zestaw transportowy

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*. [Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power.](#)

*** Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.**

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp.żo.o.](#)



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
