

Dane aktualne na dzień: 11-05-2026 18:02

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotwoczy-honda-eu32i-32kw-p-3259.html>



Agregat prądowórczy inwertorowy Honda EU32i – 3,2 kW, 26,5 kg – silnik GX130

Cena brutto	13 550,00 zł
Cena netto	11 016,26 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Numer katalogowy	EU32i

Opis produktu

HONDA



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

Agregat prądowórczy **Honda EU32i** to wyjątkowo nowoczesny i zaawansowany generator inwertorowy, oferujący **moc**

maksymalną 3,2 kW w lekkiej i mobilnej konstrukcji ważącej jedynie **26,5 kg**. To pierwszy przenośny agregat Hondy wyposażony w **silnik z wtryskiem paliwa**, co zapewnia wyższą moc, stabilność pracy oraz niską emisję. Technologia inwertorowa gwarantuje **wysoką jakość prądu**, bezpieczną dla wrażliwej elektroniki, a tryb **ECO Throttle** inteligentnie redukuje zużycie paliwa. Model EU32i oferuje unikalną możliwość **sterowania przez Bluetooth** – dedykowana aplikacja umożliwia monitorowanie poziomu paliwa, mocy wyjściowej, włączanie trybu ECO, a nawet **zdalne wyłączenie agregatu**. Generator umożliwia także **równoległe połączenie dwóch EU32i**, podwajając dostępną moc i rozszerzając możliwości zastosowania. Dzięki kompaktowej konstrukcji i cichej pracy **73 dB(A)** urządzenie sprawdzi się zarówno w profesjonalnych zastosowaniach, jak i w turystyce, na imprezach plenerowych czy w caravaniu.



KLUCZOWE CECHY

- ☐ **Moc maksymalna 3,2 kW** – wysoka wydajność do wymagających urządzeń.
- ☐ **Technologia inwertorowa** – stabilne napięcie dla elektroniki.
- ☐ **Silnik Honda GX130 z wtryskiem paliwa** – wyższa moc i niska emisja.
- ☐ **Sterowanie przez Bluetooth** – aplikacja Android/iOS z monitoringiem pracy.
- ☐ **Tryb ECO Throttle** – ekonomiczna i cicha praca.
- ☐ **Możliwość pracy równoległej** – połączenie dwóch EU32i dla zwiększenia mocy.
- ☐ **Niska masa 26,5 kg** – duża mobilność.
- ☐ **Cicha praca – 73 dB(A) zmierzone.**
- ☐ Przystosowany do zastosowań profesjonalnych i turystycznych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model:** EU32i 3,2 kW 26,5 kg
- **Moc maksymalna AC:** 3,2 kW
- **Moc nominalna AC:** 2,6 kW
- **Gniazda AC:** 230V
- **Gniazdo DC:** –
- **Poziom hałasu LWA:** 91 dB(A) (gwarantowana) / 73 dB(A) (zmierzona)
- **Stopień ochrony:** IP23
- **Silnik:** Honda GX130
- **Moc maksymalna wg SAE J1349:** – (silnik 130 cm³)
- **Rozruch:** ręczny
- **Wymiary (dł./szer./wys.):** 571 × 306 × 452 mm
- **Masa sucha:** 26,5 kg
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 4,6 l
- **Czas pracy:** do 3 h 30 min



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Stabilizacja inwertorowa
- ✓ Tryb ECO Throttle
- ✓ Zabezpieczenie przeciążeniowe
- ✓ Zabezpieczenie olejowe
- ✓ Złącze do pracy równoległej
- ✓ Łączność Bluetooth (aplikacja do sterowania)



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

-
- ✓ Licznik motogodzin
 - ✓ Pokrowiec ochronny
 - ✓ Kabel do autosynchronizacji
 - ✓ Kabel do ładowania akumulatorów (jeśli wymagany)

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję HONDA](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
