

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-inwerterowy-fogo-f4001is-p-1516.html>

Agregat prądotwórczy inwerterowy FOGO F 4001 iS – 3,3 kW – 230V – Ultra lekki 28kg

Cena brutto	3 469,00 zł
Cena netto	2 820,33 zł
Cena poprzednia	4 348,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	35772
Kod EAN	5905370900101
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądotwórczy inwerterowy FOGO F 4001 iS – 3,3 kW – 230V – Ultra lekki 28kg

Agregat prądotwórczy inwerterowy **Fogo F4001iS** to urządzenie, które zapewnia **czysty prąd**, idealny do zasilania wrażliwych urządzeń elektronicznych. Dzięki technologii inwerterowej, agregat dostarcza stabilne napięcie, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń delikatnej elektroniki. Jest to idealne rozwiązanie zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego. Fogo F4001iS charakteryzuje się **niskim poziomem hałasu**, **oszczędnym spalaniem** oraz **łatwą mobilnością**, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w różnych warunkach. Z jego pomocą można zasilac zarówno urządzenia w domach, jak i na budowach czy w trakcie wypoczynku na kempingu.



KLUCZOWE CECHY

- **Technologia inwerterowa** – zapewnia **czysty prąd**, idealny do wrażliwych urządzeń.
- **Moc maksymalna:** 3,3 kW – odpowiednia do zasilania urządzeń o średnim poborze mocy.
- **Moc znamionowa:** 3,0 kW – stabilne zasilanie przy normalnym obciążeniu.
- **Niskie spalanie** – 0,97 L/h (przy 50% mocy), 1,54 L/h (przy 100% mocy).
- **Niski poziom hałasu:** 96 dB(A) przy pełnej mocy – komfortowa praca w różnych warunkach.
- **Waga:** 28 kg – lekki i mobilny agregat.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 230 V
- **Moc maksymalna:** 3,3 kW
- **Moc znamionowa:** 3,0 kW
- **Prąd znamionowy:** 13 A

-
- **Silnik:** Rato R 185 Vi
 - **Pojemność silnika:** 185 cm³
 - **Chłodzenie:** Powietrzne
 - **Liczba cylindrów:** 1
 - **Takt:** 4
 - **Miska oleju:** 0,5 L
 - **Rozruch:** Manualny
 - **Rodzaj paliwa:** Benzyna
 - **Zbiornik paliwa:** 5,5 L
 - **Spalanie (przy 50% mocy):** 0,97 L/h
 - **Spalanie (przy 100% mocy):** 1,54 L/h
 - **Poziom hałasu:** 96 dB(A)
 - **Waga:** 28 kg
 - **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 561 x 381 x 516 mm
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 2 x gniazda 230 V 16 A – do podłączania standardowych urządzeń elektrycznych
- Gniazdo USB – umożliwia ładowanie urządzeń mobilnych (np. telefonów, tabletów)
- Gniazdo 12 V DC (8,3 A) z przewodami – do ładowania akumulatorów 12 V
- Sygnalizacja przeciążenia – ostrzega przed przeciążeniem urządzenia
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe – chroni agregat przed uszkodzeniem w przypadku zbyt dużego obciążenia
- Lampka niskiego poziomu oleju – wskazuje niski poziom oleju w silniku, zapobiegając uszkodzeniom



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Wąż do spalin – umożliwia odprowadzenie spalin w sposób bezpieczny
- Adapter do węża spalin – pozwala na łatwe podłączenie węża do agregatu
- Przewody do łączenia dwóch agregatów Fogo F4001iS – umożliwia połączenie dwóch jednostek w celu zwiększenia mocy
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) – zestaw do konserwacji agregatu, zapewniający jego długotrwałą wydajność



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na **raty przez Przelewy24**. Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
