

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-inwerterowy-fogo-f8001isa-p-1517.html>



Agregat prądotwórczy inwerterowy FOGO F 8001 iSA - 7,5 kW - 230V - Do SZR/ATS

Cena brutto	9 959,00 zł
Cena netto	8 096,75 zł
Cena poprzednia	12 733,45 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	35029
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądotwórczy inwerterowy FOGO F 8001 iSA - 7,5 kW - 230V - Do SZR/ATS

Agregat prądotwórczy inwerterowy Fogo F8001iSA to zaawansowane urządzenie, które łączy w sobie niezawodność, mobilność oraz dużą moc. Charakteryzuje się dużą mocą znamionową 6,8 kW, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i w zastosowaniach profesjonalnych. Dzięki technologii inwerterowej, agregat zapewnia stabilne i bezpieczne zasilanie wrażliwych urządzeń elektronicznych, takich jak komputery, telewizory czy sprzęt medyczny.



KLUCZOWE CECHY

- **Moc znamionowa:** 6,8 kW – zapewnia wystarczającą moc do zasilania średnich i dużych urządzeń.
- **Moc maksymalna:** 7,5 kW – chwilowa możliwość dostarczenia większej mocy.
- **Technologia inwerterowa** – zapewnia czyste i stabilne zasilanie, bez zakłóceń, idealne do wrażliwych urządzeń elektronicznych.
- **Wyjątkowa wydajność paliwowa** – niski poziom spalania: 2,5 L/h przy mocy 50% i 3,8 L/h przy mocy 100%.
- **Przyłącze SZR** – umożliwia automatyczne przełączanie źródeł zasilania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 230 V
- **Moc maksymalna:** 7,5 kW
- **Moc znamionowa:** 6,8 kW
- **Prąd znamionowy:** 29,6 A

-
- **Silnik:** Rato R 420 D-Vi
 - **Pojemność silnika:** 420 cm³
 - **Chłodzenie:** powietrzne
 - **Liczba cylindrów:** 1
 - **Takt:** 4
 - **Miska oleju:** 1,1 L
 - **Rozruch:** manualny + rozrusznik
 - **Paliwo:** benzyna
 - **Zbiornik paliwa:** 20,3 L
 - **Spalanie** (przy 50% mocy / 100% mocy): 2,5 L/h / 3,8 L/h
 - **Poziom hałasu Lw:** 95 dB(A)
 - **Waga:** 105 kg
 - **Wymiary (D x S x W):** 870 mm x 725 mm x 685 mm
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Gniazdo 230 V 32 A** – do podłączania większych urządzeń.
- **2 gniazda 230 V 16 A** – standardowe gniazda do mniejszych urządzeń.
- **Gniazdo USB** – do ładowania urządzeń mobilnych.
- **Gniazdo i przewody do ładowania akumulatora 12 V 8,3 A** – umożliwia ładowanie akumulatorów.
- **Sygnalizacja przeciążenia** – informuje o zbyt dużym obciążeniu agregatu.
- **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – automatycznie wyłącza agregat w przypadku przeciążenia.
- **Lampka niskiego poziomu oleju** – informuje o konieczności uzupełnienia oleju.
- **Przylącze do automatyki z układem SZR** – do automatycznego przełączania źródła zasilania.
- **Zestaw transportowy** – ułatwia transport urządzenia.
- **Akumulator rozruchowy** – umożliwia szybki rozruch bez potrzeby zewnętrznego źródła energii



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- **Wąż do spalin (Nr art. 15876)** – zapewnia skuteczne odprowadzanie spalin.
- **Adapter do węża spalin (Nr art. 36993)** – ułatwia podłączenie węża do agregatu.
- **Automatyka z układem SZR (Nr art. 36879)** – zapewnia automatyczne przełączanie zasilania.
- **Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)** – zestaw do konserwacji agregatu, zapewniający jego długotrwałą sprawność.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez](#)

Przelewy24. Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
