

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-jednofazowy-fogo-f5541-silnik-roto-p-1593.html>



Agregat prądowórczy FOGO F 5541 – 3,9 kW – 230V – Silnik RATO R300 301 ccm – Solidna Rama

Cena brutto	5 929,00 zł
Cena netto	4 820,33 zł
Cena poprzednia	6 286,93 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	36277
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądowórczy F5541 – 3,9 kW, 230V, benzyna

Agregat prądowórczy **Fogo F5541** to niezawodne urządzenie przeznaczone do zasilania elektronarzędzi, sprzętu warsztatowego oraz urządzeń domowych. Dzięki **mocy maksymalnej 3,9 kW** oraz solidnemu **silnikowi Rato R300**, jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników ceniących wydajność i mobilność.

Wyposażony w **dwa gniazda 230V 16A IP67**, zapewnia bezpieczne podłączenie urządzeń w wymagających warunkach. **Zabezpieczenie przeciążeniowe** oraz **czujnik poziomu oleju** zwiększają bezpieczeństwo pracy. Wbudowany **licznik czasu pracy** ułatwia kontrolowanie eksploatacji agregatu.

Jego **kompaktowa konstrukcja (64 kg)** sprawia, że jest łatwy w transporcie i przechowywaniu.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 3,9 kW, znamionowa 3,5 kW** – stabilne zasilanie różnych urządzeń.
- ❑ **Silnik Rato R300** – niezawodny i trwały napęd.
- ❑ **Zasilanie 230V** – wszechstronność zastosowania.
- ❑ **Dwa gniazda 230V 16A IP67** – odporność na trudne warunki pracy.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona urządzeń przed nadmiernym obciążeniem.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczna ochrona silnika.
- ❑ **Licznik czasu pracy** – monitorowanie eksploatacji urządzenia.
- ❑ **Ekonomiczne spalanie – 2,2 L/h** – optymalne zużycie paliwa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 230V
- **Moc maksymalna:** 3,9 kW
- **Moc znamionowa:** 3,5 kW
- **Prąd znamionowy:** 15,2 A
- **Silnik:** Rato R300
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 5,4 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,2 L/h
- **Poziom hałasu:** 97 dB(A)
- **Waga:** 64 kg
- **Wymiary:** 650 mm x 520 mm x 490 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Dwa gniazda 230V 16A IP67** – bezpieczne połączenie nawet w trudnych warunkach.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona urządzenia i podłączonych odbiorników.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne zabezpieczenie przed niskim poziomem oleju.
- ✓ **Licznik czasu pracy** – precyzyjna kontrola eksploatacji agregatu.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** – umożliwia bezpieczne odprowadzanie spalin.
- ✓ **Przyłącze węża do spalin** – poprawia komfort użytkowania.
- ✓ **Zestaw transportowy** – ułatwia przenoszenie agregatu.
- ✓ **Pakiet serwisowy** – zawiera filtr powietrza, świecę zapłonową i olej silnikowy.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
