

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-jednofazowy-fogo-f7001t-p-1520.html>



## Agregat prądotwórczy FOGO F 7001 T – 6,2 kW – 230V – Zbiornik 45L – Silnik Rato R420

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Cena brutto     | <b>4 729,00 zł</b> |
| Cena netto      | <b>3 844,72 zł</b> |
| Cena poprzednia | <b>5 718,04 zł</b> |
| Dostępność      | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki    | <b>do 5 dni</b>    |
| Kod producenta  | <b>36106</b>       |
| Silnik          | <b>Benzynowy</b>   |

### Opis produktu

### Agregat prądotwórczy FOGO F 7001 T – 6,2 kW – 230V – Zbiornik 45L – Silnik Rato R420

**Agregat prądotwórczy Fogo F7001T** to wysokowydajne urządzenie do zasilania awaryjnego oraz profesjonalnego użytku w **budownictwie, rolnictwie i przemyśle**. Dzięki **mocy maksymalnej 6,2 kW** oraz **mocy znamionowej 5,6 kW**, zapewnia stabilne napięcie **230V**, co czyni go idealnym do pracy z różnorodnym sprzętem.

Agregat wyposażony jest w **silnik benzynowy Rato R420**, który charakteryzuje się **niezawodnością i trwałością**. Posiada **zbiornik paliwa o pojemności 45 L**, co pozwala na **długą pracę bez konieczności częstego tankowania**. Dzięki **manualnemu rozruchowi**, urządzenie jest łatwe w obsłudze, a **czujnik poziomu oleju** zabezpiecza silnik przed uszkodzeniami.

Dodatkowo agregat został wyposażony w **tłumik z przyłączem węża do spalin**, co poprawia komfort użytkowania i redukuje emisję hałasu.



### KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 6,2 kW**, znamionowa **5,6 kW** – wydajne zasilanie dla szerokiej gamy urządzeń.
- ❑ **Silnik Rato R420** – sprawdzona konstrukcja gwarantująca **wysoką wydajność i trwałość**.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – chroni przed nadmiernym poborem mocy i uszkodzeniem sprzętu.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – automatycznie wyłącza agregat przy niskim stanie oleju, zapobiegając awariom.
- ❑ **Dwa gniazda 230V (16A i 32A)** – umożliwiają podłączenie zarówno **mniejszych**, jak i **większych odbiorników energii**.
- ❑ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – zmniejsza emisję hałasu i poprawia komfort pracy.
- ❑ **Duży zbiornik paliwa – 45 L** – zapewnia długą pracę bez konieczności częstego tankowania



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 230 V
- **Moc maksymalna:** 6,2 kW
- **Moc znamionowa:** 5,6 kW
- **Prąd znamionowy:** 24,3 A
- **Silnik:** Rato R420
- **Pojemność silnika:** 420 cm<sup>3</sup>
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,9 L/h
- **Poziom hałasu:** 99 dB(A)
- **Waga:** 87 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 650 mm



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Gniazdo 230V 16A** – Standardowe gniazdo do podłączania urządzeń o mniejszym poborze mocy.
- ✓ **Gniazdo 230V 32A** – Mocniejsze gniazdo umożliwiające zasilanie urządzeń wymagających większej mocy.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – Chroni agregat przed uszkodzeniami spowodowanymi przeciążeniem.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – Automatycznie wyłącza silnik przy niskim poziomie oleju, zapobiegając uszkodzeniu.
- ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – Redukuje hałas i poprawia komfort użytkowania agregatu.



## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Zestaw transportowy** – Ułatwia przemieszczanie agregatu, szczególnie w trudnym terenie.
- ✓ **Pakiet serwisowy** – Zawiera **filtr powietrza**, **świecę zapłonową** i **olej silnikowy** dla regularnej konserwacji.



## GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



## WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez](#)

---

**Przelewy24.** Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

---