

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-jednofazowy-fogo-f7001tra-p-1525.html>



Agregat prądotwórczy FOGO F 7001 TRA – 6,2 kW – 230V – AVR – Pod automatykę SZR – 45L

Cena brutto	7 109,00 zł
Cena netto	5 779,67 zł
Cena poprzednia	8 582,89 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	36110
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądotwórczy FOGO F 7001 TRA – 6,2 kW – 230V – AVR – Pod automatykę SZR – 45L

Agregat prądotwórczy **Fogo F7001TRA** to nowoczesne i profesjonalne źródło zasilania, idealne do zastosowań budowlanych, rolniczych, przemysłowych oraz awaryjnych. Dzięki mocy maksymalnej 6,2 kW i mocy znamionowej 5,6 kW, urządzenie zapewnia stabilne napięcie 230V, umożliwiając niezawodne zasilanie sprzętu elektrycznego oraz maszyn.

Wyposażony w silnik benzynowy **Rato R420**, agregat charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością. Manualny oraz elektryczny rozruch (rozrusznik) zapewniają łatwe i szybkie uruchamianie, a czujnik poziomu oleju skutecznie chroni silnik przed uszkodzeniami, automatycznie wyłączając agregat przy niskim poziomie smarowania.

Dzięki **AVR (Automatycznej Regulacji Napięcia)** agregat gwarantuje stabilne napięcie wyjściowe, co czyni go idealnym do zasilania wrażliwej elektroniki. Tłumik z adapterem do węża spalinowego poprawia komfort pracy, redukując hałas. Dodatkowo, wbudowany akumulator umożliwia wygodny rozruch elektryczny. Przyłącze do automatyki z układem SZR pozwala na automatyczne przełączanie zasilania w przypadku awarii sieci elektrycznej.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ Moc maksymalna 6,2 kW, znamionowa 5,6 kW – stabilne zasilanie dla szerokiej gamy urządzeń.
- ❑ Silnik Rato R420 – sprawdzona konstrukcja zapewniająca niezawodność i długą żywotność.
- ❑ AVR – Automatyczna Regulacja Napięcia – stabilne napięcie wyjściowe, odpowiednie dla urządzeń elektronicznych.
- ❑ Manualny + elektryczny rozruch (rozrusznik) – szybkie i wygodne uruchamianie agregatu.
- ❑ Zabezpieczenie przeciążeniowe – chroni urządzenie i podłączone sprzęty przed skokami napięcia.

-
- ☐ **Czujnik poziomu oleju** – automatycznie wyłącza silnik przy niskim poziomie smarowania.
 - ☐ **Dwa gniazda 230V (16A i 32A)** – umożliwiają podłączenie zarówno **małych urządzeń**, jak i **większych odbiorników energii**.
 - ☐ **Tłumik z adapterem do wężyka spalinowego** – redukuje hałas i umożliwia bezpieczne odprowadzanie spalin.
 - ☐ **Duży zbiornik paliwa – 45 L** – pozwala na **długą pracę bez konieczności częstego tankowania**.
 - ☐ **Wbudowany akumulator** – umożliwia wygodny i szybki rozruch elektryczny.
 - ☐ **Przyłącze do automatyki z układem SZR** – umożliwia automatyczne przełączanie agregatu w przypadku zaniku prądu z sieci.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 230 V
- **Moc maksymalna:** 6,2 kW
- **Moc znamionowa:** 5,6 kW
- **Prąd znamionowy:** 24,3 A
- **Silnik:** Rato R420
- **Pojemność silnika:** 420 cm³
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny + rozrusznik elektryczny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,9 L/h
- **Poziom hałas:** 99 dB(A)
- **Waga:** 97 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 650 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **AVR – Automatyczna Regulacja Napięcia** – zapewnia stabilne napięcie dla wrażliwych urządzeń.
- ✓ **Gniazdo 230V 16A** – Standardowe gniazdo do podłączania urządzeń o mniejszym poborze mocy.
- ✓ **Gniazdo 230V 32A** – Mocniejsze gniazdo umożliwiające zasilanie urządzeń wymagających większej mocy.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – Chroni agregat przed uszkodzeniami spowodowanymi przeciążeniem.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – Automatycznie wyłącza silnik przy niskim poziomie oleju, zapobiegając uszkodzeniu.
- ✓ **Tłumik z adapterem do wężyka spalinowego** – Redukuje hałas i poprawia komfort użytkowania agregatu.
- ✓ **Akumulator** – Umożliwia elektryczny rozruch agregatu dla wygodniejszej obsługi.
- ✓ **Przyłącze do automatyki z układem SZR** – Automatyczne przełączanie agregatu w przypadku awarii sieci elektrycznej.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** – Umożliwia bezpieczne odprowadzanie spalin na zewnątrz pomieszczeń.
- ✓ **Licznik czasu pracy** – Pozwala na kontrolowanie godzin pracy agregatu i planowanie serwisów.
- ✓ **Zestaw transportowy** – Ułatwia przemieszczanie agregatu, szczególnie w trudnym terenie.
- ✓ **Pakiet serwisowy** – Zawiera **filtr powietrza**, **świecę zapłonową** i **olej silnikowy** dla regularnej konserwacji.

✓ **Automatyka z układem SZR** - Umożliwia pełną automatyzację pracy agregatu.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
