

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-jednofazowy-fogo-f7001tre-p-1524.html>



Agregat prądotwórczy FOGO F 7001 TRE – 6,2 kW – 230V – AVR – Rozruch E – 45L

Cena brutto	5 529,00 zł
Cena netto	4 495,12 zł
Cena poprzednia	6 946,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	36109
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądotwórczy FOGO F 7001 TRE – 6,2 kW – 230V – AVR – Rozruch E – 45L

Agregat prądotwórczy **Fogo F7001TRE** to profesjonalne źródło zasilania, idealne do zastosowań **budowlanych, rolniczych oraz awaryjnych**. Dzięki **mocy maksymalnej 6,2 kW** i **mocy znamionowej 5,6 kW**, urządzenie zapewnia stabilne **napięcie 230V**, umożliwiając **niezawodne zasilanie sprzętu elektrycznego oraz maszyn**.

Wyposażony w **silnik benzynowy Rato R420**, agregat charakteryzuje się **wysoką wydajnością oraz trwałością**. **Manualny oraz elektryczny rozruch (rozrusznik)** umożliwia **łatwe i szybkie uruchamianie**, a **czujnik poziomu oleju** skutecznie chroni silnik przed uszkodzeniami, automatycznie wyłączając agregat przy niskim poziomie smarowania.

Dzięki **AVR (Automatycznej Regulacji Napięcia)** agregat gwarantuje **stabilne napięcie wyjściowe**, co czyni go **idealnym do zasilania wrażliwej elektroniki**. **Tłumik z adapterem do węża spalinowego** poprawia komfort pracy, redukując hałas. Dodatkowo, **wbudowany akumulator** umożliwia wygodny rozruch elektryczny.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 6,2 kW**, znamionowa **5,6 kW** – stabilne zasilanie dla szerokiej gamy urządzeń.
- ❑ **Silnik Rato R420** – sprawdzona konstrukcja zapewniająca **niezawodność i długą żywotność**.
- ❑ **AVR – Automatyczna Regulacja Napięcia** – stabilne napięcie wyjściowe, odpowiednie dla urządzeń elektronicznych.
- ❑ **Manualny + elektryczny rozruch (rozrusznik)** – szybkie i wygodne uruchamianie agregatu.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – chroni urządzenie i podłączone sprzęty przed skokami napięcia.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – automatycznie wyłącza silnik przy niskim poziomie smarowania.
- ❑ **Dwa gniazda 230V (16A i 32A)** – umożliwiają podłączenie zarówno **małych urządzeń**, jak i **większych odbiorników**

energii.

- ❑ **Tłumik z adapterem do węża spalinowego** – redukuje hałas i umożliwia bezpieczne odprowadzanie spalin.
- ❑ **Duży zbiornik paliwa – 45 L** – pozwala na **długą pracę bez konieczności częstego tankowania**.
- ❑ **Wbudowany akumulator** – umożliwia wygodny i szybki rozruch elektryczny.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 230 V
- **Moc maksymalna:** 6,2 kW
- **Moc znamionowa:** 5,6 kW
- **Prąd znamionowy:** 24,3 A
- **Silnik:** Rato R420
- **Pojemność silnika:** 420 cm³
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny + rozrusznik elektryczny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,9 L/h
- **Poziom hałasu:** 99 dB(A)
- **Waga:** 95 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 650 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **AVR – Automatyczna Regulacja Napięcia** – zapewnia stabilne napięcie dla wrażliwych urządzeń.
- ✓ **Gniazdo 230V 16A** – Standardowe gniazdo do podłączania urządzeń o mniejszym poborze mocy.
- ✓ **Gniazdo 230V 32A** – Mocniejsze gniazdo umożliwiające zasilanie urządzeń wymagających większej mocy.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – Chroni agregat przed uszkodzeniami spowodowanymi przeciążeniem.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – Automatycznie wyłącza silnik przy niskim poziomie oleju, zapobiegając uszkodzeniu.
- ✓ **Tłumik z adapterem do węża spalinowego** – Redukuje hałas i poprawia komfort użytkowania agregatu.
- ✓ **Akumulator** – Umożliwia elektryczny rozruch agregatu dla wygodniejszej obsługi.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** – Umożliwia bezpieczne odprowadzanie spalin na zewnątrz pomieszczeń.
- ✓ **Licznik czasu pracy** – Pozwala na kontrolowanie godzin pracy agregatu i planowanie serwisów.
- ✓ **Zestaw transportowy** – Ułatwia przemieszczanie agregatu, szczególnie w trudnym terenie.
- ✓ **Pakiet serwisowy** – Zawiera **filtr powietrza, świecę zapłonową i olej silnikowy** dla regularnej konserwacji.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
