

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-jednofazowy-fogo-fh3001r-silnik-honda-p-1542.html>



Agregat prądotwórczy FOGO FH 3001 R – 2,7 kW – 230V – AVR – Honda GX200

Cena brutto	3 239,00 zł
Cena netto	2 633,33 zł
Cena poprzednia	4 241,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	36754
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądotwórczy FOGO FH 3001 R – 2,7 kW – 230V – AVR – Honda GX200

Agregat prądotwórczy Fogo FH3001R to kompaktowe i niezawodne źródło energii, które idealnie sprawdzi się w warsztacie, na budowie oraz jako awaryjne zasilanie domowe. Oferuje moc maksymalną 2,7 kW oraz znamionową 2,5 kW, co pozwala na stabilne zasilanie odbiorników jednofazowych o napięciu 230V.

Napędzany silnikiem Honda GX200, agregat zapewnia **wysoką jakość wykonania oraz oszczędność paliwa. Manualny rozruch** umożliwia **łatwe i szybkie uruchamianie**, a **czujnik poziomu oleju** chroni silnik przed uszkodzeniem poprzez automatyczne wyłączenie w przypadku niskiego poziomu smarowania.

Dzięki **niewielkiej wadze (38 kg) i kompaktowym wymiarom**, agregat jest **łatwy do transportu**, co czyni go idealnym wyborem dla użytkowników mobilnych.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 2,7 kW, znamionowa 2,5 kW** – idealne zasilanie dla urządzeń jednofazowych.
- ❑ **Silnik Honda GX200** – sprawdzona jednostka napędowa, zapewniająca wysoką trwałość.
- ❑ **Manualny rozruch** – szybkie i bezproblemowe uruchamianie agregatu.
- ❑ **Zasilanie 230V** – szerokie możliwości zastosowania.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – skuteczna ochrona agregatu przed przeciążeniami.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne wyłączenie agregatu w przypadku niskiego poziomu oleju.
- ❑ **Dwa gniazda 230V 16A** – umożliwiają podłączenie różnych urządzeń.
- ❑ **Kompaktowa konstrukcja i lekka waga** – ułatwia transport i przechowywanie.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 230 V
- **Moc maksymalna:** 2,7 kW
- **Moc znamionowa:** 2,5 kW
- **Prąd znamionowy:** 10,9 A
- **Silnik:** Honda GX200
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 0,6 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 3,1 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 1,4 L/h
- **Poziom hałasu:** 96 dB(A)
- **Waga:** 38 kg
- **Wymiary:** 580 mm x 395 mm x 405 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **AVR - Automatyczna Regulacja Napięcia** - zapewnia stabilność napięcia.
- ✓ **Dwa gniazda 230V 16A** - możliwość podłączenia urządzeń jednofazowych.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** - chroni agregat przed uszkodzeniami.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** - automatyczne wyłączanie agregatu przy niskim poziomie smarowania.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** - umożliwia bezpieczne odprowadzanie spalin.
- ✓ **Przyłącze węża do spalin** - dodatkowe akcesorium do systemu wydechowego.
- ✓ **Licznik czasu pracy** - pozwala na monitorowanie godzin pracy agregatu i planowanie serwisów.
- ✓ **Pakiet serwisowy** - zawiera **filtr powietrza**, **świecę zapłonową** i **olej silnikowy** do regularnej konserwacji.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
