

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-jednofazowy-fogo-fh3541-silnik-honda-p-1596.html>



Agregat prądotwórczy FOGO FH 3541 – 3,0 kW – 230V – IP54 – HONDA GX200 – Prąd startowy 300%

Cena brutto	4 559,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	3 706,50 zł
------------	--------------------

Cena poprzednia	5 761,08 zł
-----------------	--------------------

Dostępność	Niedostępny
------------	--------------------

Kod producenta	37053
----------------	--------------

Silnik	Benzynowy
--------	------------------

Opis produktu

Agregat prądotwórczy FH3541 – 3,0 kW, 230V, benzyna

Agregat prądotwórczy **Fogo FH3541** to kompaktowe i niezawodne źródło zasilania, które sprawdzi się w wielu zastosowaniach – od budownictwa, przez warsztaty, po gospodarstwa domowe. Jego **moc maksymalna 3,0 kW** oraz **silnik Honda GX200** zapewniają stabilne i wydajne działanie.

Urządzenie jest wyposażone w **gniazda 230V IP67 (16A i 16A 3P)**, co gwarantuje bezpieczne podłączenie różnego rodzaju odbiorników. **Zabezpieczenie przeciążeniowe** oraz **czujnik poziomu oleju** chronią zarówno agregat, jak i podłączone do niego urządzenia. **Licznik czasu pracy** ułatwia monitorowanie eksploatacji.

Dzięki **niskiej wadze (53 kg)** i kompaktowym wymiarom agregat FH3541 jest łatwy do transportu i doskonale nadaje się do pracy w terenie.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 3,0 kW, znamionowa 2,7 kW** – wydajne i stabilne zasilanie.
- ❑ **Silnik Honda GX200** – wytrzymała i niezawodna jednostka napędowa.
- ❑ **Zasilanie 230V** – uniwersalne zastosowanie w wielu branżach.
- ❑ **Dwa gniazda 230V IP67** – odporność na warunki atmosferyczne.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona przed przeciążeniami.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne zabezpieczenie silnika.
- ❑ **Licznik czasu pracy** – pozwala na precyzyjne monitorowanie eksploatacji.
- ❑ **Ekonomiczne spalanie – 1,4 L/h** – oszczędność paliwa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 230V
- **Moc maksymalna:** 3,0 kW
- **Moc znamionowa:** 2,7 kW
- **Prąd znamionowy:** 11,7 A
- **Silnik:** Honda GX200
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 0,6 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 3,1 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 1,4 L/h
- **Poziom hałasu:** 96 dB(A)
- **Waga:** 53 kg
- **Wymiary:** 580 mm x 420 mm x 430 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Dwa gniazda 230V IP67 (16A, 16A 3P)** – odporne na wilgoć i zabrudzenia.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona silnika i urządzeń podłączonych do agregatu.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – zabezpieczenie przed uszkodzeniem silnika.
- ✓ **Licznik czasu pracy** – ułatwia kontrolę serwisową.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** – umożliwia odprowadzenie spalin w bezpieczne miejsce.
- ✓ **Przyłącze węża do spalin** – zwiększa komfort użytkowania.
- ✓ **Pakiet serwisowy** – zawiera filtr powietrza, świecę zapłonową i olej silnikowy.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
