

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-jednofazowy-fogo-fh5541-silnik-honda-p-1595.html>



Agregat prądotwórczy FOGO FH 5541 – 3,9 kW – 230V – IP54 – HONDA GX270 – Prąd startowy 300%

Cena brutto	6 209,00 zł
Cena netto	5 047,97 zł
Cena poprzednia	7 807,25 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	37054
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądotwórczy FH5541 – 3,9 kW, 230V, benzyna

Agregat prądotwórczy **Fogo FH5541** to kompaktowe i wydajne urządzenie przeznaczone do zasilania elektronarzędzi, sprzętu budowlanego oraz awaryjnych systemów energetycznych. Dzięki **mocy maksymalnej 3,9 kW** i **silnikowi Honda GX270**, zapewnia niezawodną pracę w każdych warunkach.

Wyposażony w **dwa gniazda 230V IP67** (16A i 16A 3P), umożliwia podłączenie różnych odbiorników. **Zabezpieczenie przeciążeniowe** oraz **czujnik poziomu oleju** zapewniają bezpieczeństwo użytkowania. **Licznik czasu pracy** pomaga monitorować eksploatację urządzenia.

Dzięki **niewielkiej wadze (65 kg)** oraz kompaktowym wymiarom, agregat ten jest łatwy w transporcie i doskonale sprawdzi się na placach budowy, w gospodarstwach rolnych oraz jako mobilne źródło zasilania.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 3,9 kW, znamionowa 3,5 kW** – wydajne i stabilne zasilanie.
- ❑ **Silnik Honda GX270** – trwała i sprawdzona jednostka napędowa.
- ❑ **Zasilanie 230V** – szerokie zastosowanie w różnych branżach.
- ❑ **Dwa gniazda 230V IP67** – zwiększona ochrona w trudnych warunkach.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona przed uszkodzeniem urządzenia.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne zabezpieczenie silnika.
- ❑ **Licznik czasu pracy** – ułatwia kontrolę zużycia agregatu.
- ❑ **Ekonomiczne spalanie – 2,2 L/h** – oszczędność paliwa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 230V
- **Moc maksymalna:** 3,9 kW
- **Moc znamionowa:** 3,5 kW
- **Prąd znamionowy:** 15,2 A
- **Silnik:** Honda GX270
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 0,6 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 5,3 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,2 L/h
- **Poziom hałasu:** 96 dB(A)
- **Waga:** 65 kg
- **Wymiary:** 650 mm x 520 mm x 490 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Dwa gniazda 230V IP67 (16A, 16A 3P)** – bezpieczne i uniwersalne podłączenie.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona silnika i urządzeń podłączonych do agregatu.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – zabezpieczenie przed uszkodzeniem silnika.
- ✓ **Licznik czasu pracy** – ułatwia kontrolę serwisową.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** – umożliwia odprowadzenie spalin w bezpieczne miejsce.
- ✓ **Przyłącze węża do spalin** – zwiększa komfort użytkowania.
- ✓ **Pakiet serwisowy** – zawiera filtr powietrza, świecę zapłonową i olej silnikowy.
- ✓ **Zestaw transportowy** – ułatwia przemieszczanie agregatu.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
