

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-jednofazowy-fogo-fh7541-silnik-honda-p-1594.html>



Agregat prądotwórczy FOGO FH 7541 – 6,2 kW – 230V – IP54 – HONDA GX390 – Prąd startowy 300%

Cena brutto	7 799,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	6 340,65 zł
------------	--------------------

Cena poprzednia	9 775,05 zł
-----------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	do 5 dni
--------------	-----------------

Kod producenta	37056
----------------	--------------

Silnik	Benzynowy
--------	------------------

Opis produktu

Agregat prądotwórczy FH7541 – 6,2 kW, 230V, benzyna

Agregat prądotwórczy **Fogo FH7541** to solidne i niezawodne źródło zasilania dla elektronarzędzi, maszyn budowlanych i urządzeń awaryjnych. Dzięki **mocy maksymalnej 6,2 kW** oraz trwałemu **silnikowi Honda GX390**, zapewnia długą i bezawaryjną pracę.

Wyposażony w **trzy gniazda 230V IP67** (16A, 16A 3P oraz 32A 3P), gwarantuje szerokie możliwości podłączenia urządzeń w trudnych warunkach. **Zabezpieczenie przeciążeniowe** oraz **czujnik poziomu oleju** chronią agregat przed awarią. Wbudowany **licznik czasu pracy** ułatwia monitorowanie użytkowania.

Dzięki **kompaktowej budowie (97 kg)** i solidnej konstrukcji, jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników poszukujących wydajnego i wytrzymałego agregatu.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 6,2 kW, znamionowa 5,6 kW** – wydajne zasilanie.
- ❑ **Silnik Honda GX390** – sprawdzona i niezawodna jednostka napędowa.
- ❑ **Zasilanie 230V** – szerokie zastosowanie.
- ❑ **Trzy gniazda 230V IP67** – możliwość podłączenia wielu urządzeń.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona agregatu i odbiorników.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – zabezpieczenie przed pracą na niskim poziomie oleju.
- ❑ **Licznik czasu pracy** – kontrola eksploatacji urządzenia.
- ❑ **Ekonomiczne spalanie – 2,7 L/h** – oszczędność paliwa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 230V
- **Moc maksymalna:** 6,2 kW
- **Moc znamionowa:** 5,6 kW
- **Prąd znamionowy:** 24,3 A
- **Silnik:** Honda GX390
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 6,1 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,7 L/h
- **Poziom hałas:** 97 dB(A)
- **Waga:** 97 kg
- **Wymiary:** 745 mm x 530 mm x 495 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Trzy gniazda 230V (16A, 16A 3P, 32A 3P) IP67** – zapewniają bezpieczne połączenie.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona przed przeciążeniem.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne zabezpieczenie silnika.
- ✓ **Licznik czasu pracy** – ułatwia kontrolę eksploatacji urządzenia.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** – umożliwia bezpieczne odprowadzanie spalin.
- ✓ **Przyłącze węża do spalin** – zwiększa komfort użytkowania.
- ✓ **Pakiet serwisowy** – zawiera filtr powietrza, świecę zapłonową i olej silnikowy.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
