

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-jednofazowy-fogo-fv10001te-silnik-vanguard-p-3008.html>



Agregat prądotwórczy FOGO FV 10001 TE - 9,5 kW - 230V - Rozruch E - 45L - Vanguard V-Twin

Cena brutto	11 979,00 zł
Cena netto	9 739,02 zł
Cena poprzednia	15 432,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	28683
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Jednofazowy agregat prądotwórczy Fogo FV 10001 TE - 9,5 kW, 230V, benzyna

Agregat prądotwórczy **Fogo FV 10001 TE** to profesjonalne urządzenie, które zapewnia **dużą moc** do zasilania różnych odbiorników. Dzięki **dwucylindrowemu silnikowi benzynowemu Vanguard 3564**, ten agregat zapewnia **niezawodność** oraz **długowieczność**. Jest idealnym rozwiązaniem do pracy na **budowach**, w **rolnictwie** oraz jako **zasilanie awaryjne** w przypadku przerw w dostawie prądu.

Agregat charakteryzuje się **niskim zużyciem paliwa** (4,5 l/h przy 75% mocy) oraz spełnia wymagania **ekologiczne**, dzięki czemu jest zgodny z normami **EURO 2, CARB 3 i EPA 3**. Wyposażony w liczne funkcje zabezpieczające, takie jak **czujnik poziomu oleju** oraz **zabezpieczenie przeciążeniowe**, gwarantuje **komfort i bezpieczeństwo pracy**.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 9,5 kW / 12,9 KM** - wysoka wydajność i niezawodność
- ❑ **Silnik Vanguard 3564** - dwucylindrowy, czterosuwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem
- ❑ **Niskie zużycie paliwa** - 4,5 l/h przy 75% mocy
- ❑ **Zabezpieczenie przed przeciążeniem** - ochrona urządzenia przed uszkodzeniem
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** - automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju
- ❑ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** - poprawia komfort pracy
- ❑ **Szeroki zakres regulacji napięcia** - od 5% do 10%
- ❑ **Klasa odporności IP 23** oraz **klasa izolacji H** - niezawodność w trudnych warunkach



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 230V
- **Moc maksymalna:** 9,5 kW
- **Moc znamionowa:** 8,6 kW
- **Prąd znamionowy:** 37,4 A
- **Silnik:** Vanguard 3564
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 2
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,7 L
- **Rozruch:** Manualny + rozrusznik
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 4,5 L/h
- **Poziom hałasu:** 96 dB(A)
- **Waga:** 129 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 765 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Dwa gniazda (230V 16A, 230V 63A)** – szerokie możliwości podłączenia.
 - ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona agregatu i urządzeń.
 - ✓ **Czujnik ciśnienia oleju** – automatyczne zabezpieczenie silnika.
 - ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – komfort użytkowania.
 - ✓ **Akumulator** – wsparcie rozruchu.
 - ✓ **Licznik czasu pracy** – kontrola eksploatacji agregatu.
-



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** – bezpieczne odprowadzanie spalin.
- ✓ **Zestaw transportowy** – łatwiejsze przemieszczanie agregatu.
- ✓ **Pakiet serwisowy** – filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.