

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-jednofazowy-fogo-fv11001tre-silnik-vanguard-p-1571.html>



Agregat prądowórczy FOGO FV 11001 TRE – 10,5 kW – 230V – AVR – Rozruch E – Vanguard V-Twin

Cena brutto	13 979,00 zł
Cena netto	11 365,04 zł
Cena poprzednia	17 755,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Silnik	Benzynowy

Opis produktu



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

Agregat prądowórczy jednofazowy Fogo FV11001TRE - 10,5 kW, 230V, benzyna

Fogo FV11001TRE to wydajny agregat prądowórczy, który idealnie sprawdzi się w budownictwie, rolnictwie oraz jako awaryjne źródło zasilania dla firm i gospodarstw domowych. Moc maksymalna **10,5 kW** i niezawodny silnik **Vanguard 3854** zapewniają stabilne działanie nawet przy dużym obciążeniu.

Dzięki **cyfrowemu AVR**, agregat gwarantuje stabilne napięcie, co umożliwia bezpieczne podłączanie urządzeń elektronicznych. **Dwa gniazda (230V 16A, 230V 63A)** pozwalają na jednoczesne zasilanie różnych odbiorników. Wbudowany **licznik czasu pracy** ułatwia kontrolę przeglądów serwisowych, co zwiększa trwałość urządzenia.



KLUCZOWE CECHY

- ☐ **Moc maksymalna 10,5 kW, znamionowa 9,5 kW** – wysoka wydajność.
- ☐ **Silnik Vanguard 3854** – trwała i niezawodna jednostka napędowa.
- ☐ **Zasilanie 230V** – dedykowane dla urządzeń jednofazowych.
- ☐ **AVR – automatyczna stabilizacja napięcia** – bezpieczne podłączenie elektroniki.
- ☐ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – chroni agregat przed uszkodzeniem.
- ☐ **Czujnik ciśnienia oleju** – automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju.
- ☐ **Dwa gniazda (230V 16A, 230V 63A)** – wszechstronne zastosowanie.
- ☐ **Ekonomiczne spalanie – 4,9 L/h** – wydłużony czas pracy na jednym tankowaniu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 230V
- **Moc maksymalna:** 10,5 kW
- **Moc znamionowa:** 9,5 kW
- **Prąd znamionowy:** 41,3 A
- **Silnik:** Vanguard 3854
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 2
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,7 L
- **Rozruch:** Manualny + rozrusznik
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 4,9 L/h
- **Poziom hałasu:** 97 dB(A)
- **Waga:** 130 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 765 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **AVR – cyfrowa stabilizacja napięcia** – zapewnia ochronę podłączonych urządzeń.
- ✓ **Dwa gniazda (230V 16A, 230V 63A)** – umożliwiają jednoczesne zasilanie wielu odbiorników.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona silnika i elektroniki przed przegrzaniem.
- ✓ **Czujnik ciśnienia oleju** – automatyczne wyłączenie w przypadku niskiego poziomu oleju.
- ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – poprawia komfort pracy.
- ✓ **Akumulator** – wsparcie dla łatwego rozruchu.
- ✓ **Licznik czasu pracy** – ułatwia zarządzanie serwisowaniem agregatu.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** – bezpieczne odprowadzanie spalin.
- ✓ **Zestaw transportowy** – zwiększa mobilność urządzenia.

✓ **Pakiet serwisowy** - filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.