

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-jednofazowy-fogo-fv13000cra-silnik-vanguard-p-452.html>



Agregat prądotwórczy FOGO FV 13000 CRA – 12,5 kVA – 400V/230V – WYCISZONY – AVR – SZR – Vanguard

Cena brutto	20 999,00 zł
Cena netto	17 072,36 zł
Cena poprzednia	26 297,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	30294
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądotwórczy Fogo FV 13000 CRA – 12,5 kVA, 400/230V, silnik Vanguard

Fogo FV 13000 CRA to zaawansowane urządzenie przeznaczone do zasilania maszyn i urządzeń wymagających dużej mocy. Dzięki **silnikowi Vanguard 3564** o pojemności 570 cm³, agregat zapewnia **moc maksymalną 12,5 kVA** (11,3 kVA przy cos ϕ 0,8) i **moc znamionową 7,0 kW** (1~) oraz **moc 3~ maks. 12,5 kVA**. To doskonałe rozwiązanie do **zasilania budownictwa, rolnictwa** oraz **zasilania awaryjnego**.

Agregat charakteryzuje się **cyfrową regulacją napięcia** $\pm 1,5\%$ oraz **niskim poziomem zakłóceń** (THD $\leq 5\%$), co zapewnia stabilne zasilanie urządzeń. Dzięki **niskim poziomom hałasu** (91 dB(A)) oraz **rogruchowi elektrycznemu** i manualnemu, praca z tym agregatem jest wygodna i komfortowa. **Czas pracy na zbiorniku paliwa** wynosi **11 godzin przy 75% mocy**, co zapewnia długotrwałą eksploatację.



KLUCZOWE CECHY

- ☐ **Moc maksymalna 12,5 kVA / 7,0 kW** – wydajność do zasilania dużych urządzeń
- ☐ **Silnik Vanguard 3564** – dwucylindrowy, czterosuwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem
- ☐ **Cyfrowa regulacja napięcia $\pm 1,5\%$** – precyzyjne dostosowanie napięcia do obciążenia
- ☐ **Bardzo niski poziom zakłóceń $\leq 5\%$** – zapewnia stabilność pracy
- ☐ **Prąd startowy prądnicy 300%** – możliwość zasilania urządzeń o dużym poborze mocy
- ☐ **Czas pracy do 11 godzin** na jednym zbiorniku paliwa (przy 75% mocy)
- ☐ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – poprawia komfort pracy
- ☐ **Gotowość do pracy w trybie ręcznym i automatycznym** – elastyczność użytkowania w różnych warunkach

□ **Klasa ochrony IP 23 oraz klasa izolacji H** – niezawodność w trudnych warunkach



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400 / 230 V
- **Moc maksymalna:** 12,5 kVA / 7,0 kW
- **Moc znamionowa:** 11,3 kVA / 6,5 kW
- **Prąd znamionowy 3~:** 16,4 A
- **Prąd znamionowy 1~:** 28,3 A
- **Silnik:** Vanguard 3564
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 2
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,7 L
- **Rozruch:** Elektryczny + manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 50 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 4,5 L/h
- **Poziom hałas:** 91 dB(A)
- **Waga:** 214 kg
- **Wymiary:** 1100 mm x 600 mm x 830 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Cyfrowy AVR** – stabilizacja napięcia dla ochrony podłączonych urządzeń
- ✓ **Gniazdo 400 V, 32 A** – umożliwia zasilanie urządzeń trójfazowych
- ✓ **Gniazda 230 V, 16 A** – do podłączenia urządzeń jednofazowych
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – chroni agregat przed uszkodzeniem
- ✓ **Czujnik ciśnienia oleju** – automatyczne wyłączenie w razie niskiego poziomu oleju

-
- ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – poprawia komfort pracy
 - ✓ **Akumulator** – wsparcie rozruchu
 - ✓ **Przyłącze do automatyki z układem SZR**
 - ✓ **Licznik czasu pracy** – kontrola eksploatacji agregatu



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** – bezpieczne odprowadzanie spalin
- ✓ **Pakiet serwisowy** – filtr powietrza, świece zapłonowe, olej silnikowy
- ✓ **Automatyka z układem SZR** – zdalne sterowanie agregatem
- ✓ **Obudowa panela sterowania** – dodatkowa ochrona panelu



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
