

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-jednofazowy-fogo-fv15000cra-silnik-vanguard-p-457.html>



Agregat prądotwórczy FOGO FV 15000 CRA – 14,5 kVA – 400V/230V – WYCISZONY – AVR – SZR – Vanguard

Cena brutto	21 589,00 zł
Cena netto	17 552,03 zł
Cena poprzednia	27 976,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	30294
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądotwórczy Fogo FV 15000 CRA – 14,5 kVA, 400/230V, silnik Vanguard

Agregat prądotwórczy **Fogo FV 15000 CRA** to urządzenie o **mocy maksymalnej 14,5 kVA** (13,0 kVA przy $\cos \phi$ 0,8), które świetnie sprawdza się w **budownictwie, rolnictwie** oraz jako **zasilanie awaryjne**. Wyposażony w **silnik Vanguard 3854** o pojemności 627 cm³, agregat zapewnia **wysoką wydajność i niezawodność** w trudnych warunkach. Dzięki **cyfrowej regulacji napięcia $\pm 1,5\%$** oraz **niskiemu poziomowi zakłóceń** (THD $\leq 5\%$), urządzenie oferuje stabilne zasilanie.

Agregat zapewnia **duży zbiornik paliwa** o pojemności 50 L, który umożliwia **pracę przez 10,2 godziny** przy 75% mocy. **Czas pracy na jednym zbiorniku** oraz **niski poziom hałasu** (94 dB(A)) zapewniają komfort i efektywność pracy w różnych warunkach. Dzięki **rozruchowi elektrycznemu** oraz **manualnemu**, agregat jest łatwy do uruchomienia.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 14,5 kVA / 19,5 KM** – niezawodne źródło energii do zasilania dużych urządzeń
- ❑ **Silnik Vanguard 3854** – dwucylindrowy, czterosuwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem
- ❑ **Cyfrowa regulacja napięcia $\pm 1,5\%$** – precyzyjne dopasowanie napięcia do obciążenia
- ❑ **Bardzo niski poziom zakłóceń $\leq 5\%$** – stabilność zasilania
- ❑ **Prąd startowy prądnicy 300%** – zasilanie urządzeń o dużym poborze energii
- ❑ **Czas pracy do 10,2 godziny** na jednym zbiorniku paliwa (przy 75% mocy)
- ❑ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – poprawia komfort pracy
- ❑ **Gotowość do pracy w trybie ręcznym i automatycznym** – elastyczność użytkowania w różnych warunkach
- ❑ **Klasa ochrony IP 23 oraz klasa izolacji H** – niezawodność w trudnych warunkach pracy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400 / 230 V
- **Moc maksymalna:** 14,5 kVA / 13,0 kVA ($\cos \phi$ 0,8)
- **Moc znamionowa:** 7,0 kW / 6,5 kW
- **Prąd znamionowy 3~:** 18,8 A
- **Prąd znamionowy 1~:** 28,3 A
- **Silnik:** Vanguard 3854
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 2
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,7 L
- **Rozruch:** Elektryczny + manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 50 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 4,9 L/h
- **Poziom hałasu:** 94 dB(A)
- **Waga:** 224 kg
- **Wymiary:** 1100 mm x 600 mm x 830 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Cyfrowy AVR** – stabilizacja napięcia dla ochrony podłączonych urządzeń
- ✓ **Gniazdo 400 V, 32 A** – zasilanie urządzeń trójfazowych
- ✓ **Gniazda 230 V, 16 A** – podłączenie urządzeń jednofazowych
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona przed uszkodzeniem
- ✓ **Czujnik ciśnienia oleju** – automatyczne wyłączenie w razie niskiego poziomu oleju
- ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – komfort użytkowania
- ✓ **Akumulator** – wsparcie rozruchu

-
- ✓ **Przyłącze do automatyki z układem SZR**
 - ✓ **Licznik czasu pracy** – kontrola eksploatacji agregatu



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** – bezpieczne odprowadzanie spalin
- ✓ **Pakiet serwisowy** – filtr powietrza, świece zapłonowe, olej silnikowy
- ✓ **Automatyka z układem SZR** – zdalne sterowanie agregatem
- ✓ **Obudowa panela sterowania** – dodatkowa ochrona panelu



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.