

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-jednofazowy-fogo-fv17001cra-silnik-vanguard-p-376.html>



Agregat prądotwórczy FOGO FV 17001 CRA – 16,5 kW – 230V – WYCISZONY – AVR – SZR – Vanguard 896 ccm

Cena brutto	28 459,00 zł
Cena netto	23 137,40 zł
Cena poprzednia	36 155,59 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	28183
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądotwórczy Fogo FV 17001 CRA – 16,5 kW, 230V, silnik Vanguard

Agregat prądotwórczy Fogo FV 17001 CRA to profesjonalne urządzenie, które zapewnia **moc maksymalną 16,5 kW** i **moc znamionową 14,9 kW**, idealne do zasilania dużych maszyn oraz urządzeń w wymagających warunkach. Wyposażony w **silnik Vanguard 5434** o pojemności 896 cm³, agregat oferuje **wysoką wydajność** oraz **niezawodność** w trudnych warunkach. Dzięki **niskim zakłóceniom** (THD ≤ 6%) oraz **rozruchowi elektrycznemu**, urządzenie zapewnia stabilne i efektywne zasilanie.

Dzięki dużemu zbiornikowi paliwa o pojemności **60 L**, agregat może pracować przez **9,2 godziny** przy 75% mocy. **Wysoka jakość wykonania** oraz zastosowanie **klasy izolacji H** i **stopnia ochrony IP 23** sprawiają, że agregat jest odporny na trudne warunki pracy, a niski poziom hałasu (96 dB(A)) zapewnia komfort użytkowania.



KLUCZOWE CECHY

- ☐ **Moc maksymalna 16,5 kW / 22,3 KM** – doskonała wydajność do zasilania dużych urządzeń
- ☐ **Silnik Vanguard 5434** – dwucylindrowy, czterosuwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem
- ☐ **Bardzo niski poziom zakłóceń ≤ 6%** – stabilne zasilanie dla wrażliwych urządzeń
- ☐ **Prąd startowy prądnicy 400%** – zasilanie dużych urządzeń przy rozruchu
- ☐ **Czas pracy do 9,2 godziny** na jednym zbiorniku paliwa (przy 75% mocy)
- ☐ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – poprawia komfort pracy
- ☐ **Gotowość do pracy w trybie ręcznym i automatycznym** – wygodne użytkowanie w różnych warunkach
- ☐ **Klasa ochrony IP 23 oraz klasa izolacji H** – niezawodność w trudnych warunkach pracy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 230V (jednofazowe)
- **Moc maksymalna:** 16,5 kW
- **Moc znamionowa:** 14,9 kW
- **Prąd znamionowy:** 64,8 A
- **Silnik:** Vanguard 5434
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 2
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 2,3 L
- **Rozruch:** Elektryczny + manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 60 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 6,5 L/h
- **Poziom hałasu:** 96 dB(A)
- **Waga:** 290 kg
- **Wymiary:** 1200 mm x 730 mm x 930 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **AVR** – stabilizacja napięcia dla ochrony podłączonych urządzeń
- ✓ **Gniazdo 230 V, 16 A**
- ✓ **Gniazdo 230 V, 32 A**
- ✓ **Gniazdo 230 V, 63 A**
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona przed uszkodzeniem
- ✓ **Czujnik ciśnienia oleju** – automatyczne wyłączenie w razie niskiego poziomu oleju
- ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – komfort użytkowania
- ✓ **Akumulator** – wsparcie rozruchu

-
- ✓ **Przyłącze do automatyki z układem SZR**
 - ✓ **Licznik czasu pracy** – kontrola eksploatacji agregatu



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** – bezpieczne odprowadzanie spalin
- ✓ **Pakiet serwisowy** – filtr powietrza, świece zapłonowe, olej silnikowy
- ✓ **Automatyka z układem SZR** – zdalne sterowanie agregatem
- ✓ **Obudowa panela sterowania** – dodatkowa ochrona panelu



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.