

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-jednofazowy-fogo-fv17001tra-silnik-vanguard-p-1574.html>



Agregat prądotwórczy FOGO FV 17001 TRA – 16,5 kW – 230V – AVR – Automatyka SZR – Vanguard V-Twin

Cena brutto	21 769,00 zł
Cena netto	17 698,37 zł
Cena poprzednia	27 281,86 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	37147
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądotwórczy jednofazowy Fogo FV17001TRA – 16,5 kW, 230V, benzyna

Fogo FV17001TRA to wydajny agregat prądotwórczy dedykowany do zastosowań profesjonalnych. Dzięki **mocy maksymalnej 16,5 kW** oraz **silnikowi Vanguard 5434**, zapewnia niezawodne źródło energii dla wymagających użytkowników. **Zintegrowany AVR** (automatyczny regulator napięcia) pozwala na stabilną pracę i ochronę podłączonych urządzeń.

Model ten posiada **rozruch elektryczny**, co ułatwia jego uruchamianie, a **licznik czasu pracy** umożliwia dokładne monitorowanie eksploatacji. **Tłumik z przyłączem węża do spalin** zwiększa komfort użytkowania, zwłaszcza w miejscach o ograniczonej wentylacji.

To doskonałe rozwiązanie dla firm budowlanych, rolnictwa oraz wszelkich miejsc wymagających niezależnego źródła zasilania.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 16,5 kW, znamionowa 14,9 kW** – wyjątkowa wydajność.
- ❑ **Silnik Vanguard 5434** – niezawodność i długa żywotność.
- ❑ **Zasilanie 230V** – dla urządzeń jednofazowych.
- ❑ **AVR – stabilizacja napięcia** – ochrona sprzętu przed wahaniami prądu.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – zwiększone bezpieczeństwo pracy.
- ❑ **Czujnik ciśnienia oleju** – automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju.
- ❑ **Dwa gniazda (230V 16A, 230V 63A)** – szeroki zakres zastosowań.
- ❑ **Ekonomiczne spalanie – 6,5 L/h** – optymalizacja zużycia paliwa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 230V
- **Moc maksymalna:** 16,5 kW
- **Moc znamionowa:** 14,9 kW
- **Prąd znamionowy:** 64,8 A
- **Silnik:** Vanguard 5434
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 2
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 2,3 L
- **Rozruch:** Rozrusznik
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 6,5 L/h
- **Poziom hałasu:** 100 dB(A)
- **Waga:** 168 kg
- **Wymiary:** 900 mm x 580 mm x 890 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **AVR - automatyczna stabilizacja napięcia** - zapewnia ochronę podłączonych urządzeń.
- ✓ **Dwa gniazda (230V 16A, 230V 63A)** - szerokie możliwości podłączenia odbiorników.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** - ochrona przed przeciążeniem i uszkodzeniem agregatu.
- ✓ **Czujnik ciśnienia oleju** - automatyczne zabezpieczenie silnika.
- ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** - zwiększa komfort użytkowania.
- ✓ **Akumulator** - wspomaga uruchamianie agregatu.
- ✓ **Licznik czasu pracy** - umożliwia monitorowanie okresów serwisowych.
- ✓ **Przyłącze do automatyki z układem SZR** - kompatybilność z systemem przełączania zasilania.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** - zapewnia bezpieczne odprowadzanie spalin.
- ✓ **Zestaw transportowy** - ułatwia mobilność agregatu.
- ✓ **Pakiet serwisowy** - filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy.
- ✓ **Automatyka z układem SZR** - możliwość automatycznego przełączania zasilania.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dotychczasowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
