

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-jednofazowy-honda-ea3000-p-3260.html>

Agregat prądowórczy jednofazowy Honda EA3000 – 3,0 kW, 41 kg – silnik GX200 + OLEJ GRATIS

Cena brutto	3 299,00 zł
Cena netto	2 682,11 zł
Cena poprzednia	3 550,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Numer katalogowy	EA3000

Opis produktu

Agregat prądowórczy jednofazowy Honda EA3000 – 3,0 kW, 41 kg – silnik GX200

Agregat prądowórczy **Honda EA3000** to wytrzymały i niezawodny **jednofazowy generator 230V** o **mocy maksymalnej 3,0 kW**, idealny do zastosowań budowlanych, remontowych oraz przydomowych prac. Konstrukcja oparta na silniku **Honda GX200** gwarantuje łatwy rozruch, wysoką niezawodność oraz niskie zużycie paliwa, co przekłada się na długą i ekonomiczną pracę urządzenia. Prądnica wyposażona jest w **wyłącznik przeciążeniowy** oraz dwa gniazda **230V 16A**, co umożliwia bezpieczne podłączanie standardowych odbiorników jednofazowych. Mocny układ napędowy oraz prądnica osadzone zostały w solidnej, spawanej **stalowej ramie**, zapewniającej stabilność oraz odporność na intensywne użytkowanie w trudnych warunkach. Agregat EA3000 świetnie sprawdza się w zasilaniu prostych urządzeń niewymagających stabilizacji inwerterowej, takich jak elektronarzędzia, oświetlenie czy sprzęt budowlany. Niewielkie, kompaktowe wymiary oraz masa **41 kg** ułatwiają transport i przenoszenie, co czyni ten model wyjątkowo praktycznym. To sprawdzone rozwiązanie dla profesjonalistów i użytkowników indywidualnych, dla których liczy się niezawodność, prostota obsługi i wysoka trwałość.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Jednofazowy agregat 230V** – idealny do standardowych odbiorników.
- ❑ **Moc maksymalna 3,0 kW** – do elektronarzędzi i urządzeń budowlanych.
- ❑ **Silnik Honda GX200** – trwały, oszczędny i niezawodny.
- ❑ **Dwa gniazda 230V 16A** – wygodne podłączenie urządzeń.
- ❑ **Wyłącznik przeciążeniowy + Oil-Alert** – wysoki poziom bezpieczeństwa.
- ❑ **Stalowa rama** – odporna konstrukcja do pracy w trudnych warunkach.
- ❑ **41 kg masy** – mobilność i wygodny transport.
- ❑ Idealny do budownictwa, remontów oraz prac przydomowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model:** EA3000
- **Moc maksymalna AC:** 3,0 kW
- **Moc nominalna AC:** 2,5 kW
- **Gniazda AC:** 2 × 230V 16A
- **Gniazdo DC:** brak
- **Poziom hałasu LWA:** 96 dB(A)
- **Stopień ochrony:** IP23
- **Silnik:** Honda GX200
- **Moc maksymalna wg SAE J1349:** 5,5 KM
- **Rozruch:** ręczny
- **Wymiary (dł./szer./wys.):** 600 × 450 × 450 mm
- **Masa sucha:** 41 kg
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 3,3 l
- **Czas pracy:** do 2 h 03 min



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Wyłącznik przeciążeniowy
- ✓ Zabezpieczenie olejowe (Oil-Alert)



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ Licznik motogodzin

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*. [Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power.](#)

* Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp.żo.o.](#)



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
