

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-jednofazowy-honda-ea6000-60kw-p-3269.html>



Agregat prądotwórczy jednofazowy Honda EA6000 – 6,0 kW, 67 kg – silnik GX390 + OLEJ GRATIS

Cena brutto	5 369,00 zł
Cena netto	4 365,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Numer katalogowy	EA6000

Opis produktu

Agregat prądotwórczy jednofazowy Honda EA6000 – 6,0 kW, 67 kg – silnik GX390

Agregat prądotwórczy **Honda EA6000** to mocny i niezawodny **jednofazowy generator 230V**, oferujący **aż 6,0 kW mocy maksymalnej**. Doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest stabilne źródło energii do urządzeń niewymagających zaawansowanej stabilizacji napięcia. Napędzany legendarnym silnikiem **Honda GX390**, zapewnia pewny rozruch, niskie zużycie paliwa oraz długą żywotność – nawet przy intensywnej, codziennej eksploatacji.

Przemysłana konstrukcja prądnicy z **wyłącznikiem przeciążeniowym** oraz dwoma gniazdami – **230V 16A** i **230V 32A** – pozwala na wygodne podłączanie zarówno lżejszych, jak i bardziej wymagających odbiorników. Cały układ umieszczono w trwałej, spawanej **stalowej ramie**, odpornej na uszkodzenia i trudne warunki pracy.

Z uwagi na swoją prostą obsługę, wysoką moc i legendarną niezawodność, model EA6000 jest chętnie wybierany przez firmy budowlane, ekipy remontowe oraz użytkowników indywidualnych. To idealny generator wszędzie tam, gdzie liczy się bezproblemowa praca, solidna konstrukcja i brak wrażliwej elektroniki. Jeśli potrzebujesz mocnego i trwałego źródła energii – EA6000 to pewny wybór.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Jednofazowy agregat 230V** – idealny do większości narzędzi budowlanych.
- ❑ **Moc maksymalna 6,0 kW** – wysoka wydajność do wymagających odbiorników.
- ❑ **Silnik Honda GX390** – niezawodny, trwały i oszczędny.
- ❑ **Dwa gniazda 230V (16A + 32A)** – możliwość pełnego wykorzystania mocy.
- ❑ **Wyłącznik przeciążeniowy + Oil-Alert** – wysoki poziom bezpieczeństwa.
- ❑ **Solidna stalowa rama** – odporność na ciężkie warunki pracy.
- ❑ Idealny dla firm budowlanych, ekip remontowych i użytkowników prywatnych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model:** EA6000
- **Moc maksymalna AC:** 6,0 kW
- **Moc nominalna AC:** 5,4 kW
- **Gniazda AC:** 1 × 230V 16A; 1 × 230V 32A
- **Gniazdo DC:** brak
- **Poziom hałasu LWA:** 97 dB(A)
- **Stopień ochrony:** IP23
- **Silnik:** Honda GX390
- **Moc wg SAE J1349:** 8,2 / 11 KM
- **Rozruch:** ręczny
- **Wymiary (dł./szer./wys.):** 755 × 550 × 530 mm
- **Masa sucha:** 67 kg
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 6,11 l
- **Czas pracy:** do 1 h 39 min



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Wyłącznik przeciążeniowy
- ✓ Zabezpieczenie olejowe (Oil-Alert)



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ Licznik motogodzin

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*. [Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Dileru lub Serwisu Aries Power.](#)

*** Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.**

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp.żo.o.](#)



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
