

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-jednofazowy-honda-ep14000e-avr-13-5kva-p-3277.html>



Agregat prądowórczy jednofazowy Honda EP14000E AVR – 13,5 kW, 162 kg – silnik iGX800, rozruch elektryczny

Cena brutto	25 750,00 zł
Cena netto	20 934,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Numer katalogowy	EP14000E AVR

Opis produktu

HONDA

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

OPIS PRODUKTU

Agregat prądowórczy **Honda EP14000E AVR** to profesjonalny **jednofazowy generator o mocy maksymalnej 13,5 kVA**, przeznaczony do zasilania najbardziej wymagających odbiorników oraz instalacji opartych na wrażliwej elektronice. Zastosowany **automatyczny stabilizator napięcia AVR** gwarantuje wyjątkowo wysoką jakość energii, zapewniając stabilne i bezpieczne zasilanie urządzeń o dużej precyzji działania. Prądnica napędzana jest najnowszym silnikiem Hondy **iGX800 z bezpośrednim wtryskiem paliwa**, który charakteryzuje się niskim zużyciem paliwa, wysoką kulturą pracy i zredukowaną

emisją spalin.

Na wyposażeniu znajduje się **panel kontroli** z elektronicznym licznikiem motogodzin, alarmem olejowym, stacyjką oraz dźwignią ssania, co ułatwia nadzór nad pracą urządzenia. Agregat wyposażono w **rozzrusznik elektryczny** oraz akumulator, dzięki czemu jego obsługa jest szybka i komfortowa. Standardowy **20-litrowy kanister paliwowy** gwarantuje długą i efektywną pracę urządzenia. Ze względu na emisję hałasu model EP14000E AVR jest **przeznaczony do zabudowy**, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla budynków, kontenerów technicznych, instalacji zasilania awaryjnego oraz profesjonalnych zastosowań przemysłowych.

KLUCZOWE CECHY

- ☐ **Stabilizacja napięcia AVR** – idealna do odbiorników elektronicznych i precyzyjnych.
- ☐ **Moc maksymalna 13,5 kVA (52A)** – bardzo wysoka wydajność jednofazowa.
- ☐ **Silnik Honda iGX800** – nowoczesna jednostka z wtryskiem paliwa.
- ☐ **Niskie zużycie paliwa + niższa emisja spalin** – silnik zgodny z najnowszymi normami.
- ☐ **Gniazdo 230V 16A i 230V 32A** – możliwość poboru pełnej mocy agregatu.
- ☐ **Panel kontroli z licznikiem motogodzin** – pełna kontrola pracy.
- ☐ Konstrukcja **do zabudowy**, przystosowana do zastosowań profesjonalnych i awaryjnych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model:** EP14000E AVR
- **Moc maksymalna AC:** 13,5 kVA (230V)
- **Moc nominalna AC:** 12,0 kVA
- **Gniazda AC:** 1 × 230V 16A; 1 × CEE 230V 32A
- **Gniazdo DC:** brak
- **Poziom hałasu LWA:** do zabudowy
- **Stopień ochrony:** IP23
- **Silnik:** Honda iGX800
- **Moc wg SAE J1349:** 22 KM
- **Rozruch:** elektryczny
- **Wymiary (dł./szer./wys.):** 1020 × 550 × 600 mm
- **Masa sucha:** 162 kg
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 20 l
- **Czas pracy:** do 3,6 h (przy 75% obciążenia)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Licznik motogodzin
- Alarm olejowy
- AVR – stabilizacja napięcia

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Zestaw transportowy

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !

GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję HONDA](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dotychczasowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

