

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-jednofazowy-honda-ep3300-30kw-p-3263.html>

Agregat prądowórczy jednofazowy Honda EP3300 – 3,0 kW, 42 kg – silnik GX200 + OLEJ GRATIS

Cena brutto	3 999,00 zł
Cena netto	3 251,22 zł
Cena poprzednia	4 299,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Numer katalogowy	EP3300

Opis produktu

Agregat prądowórczy jednofazowy Honda EP3300 – 3,0 kW, 42 kg – silnik GX200

Agregat prądowórczy **Honda EP3300** to najpopularniejszy w swojej klasie **jednofazowy generator 230V** o **mocy maksymalnej 3,0 kW**, idealny do zasilania szerokiej gamy elektronarzędzi. Wyposażony w sprawdzony **silnik Honda GX200**, zapewnia niezawodny rozruch, niskie spalanie oraz wysoką trwałość, dzięki czemu świetnie sprawdza się na placach budowy i podczas prac remontowych. Prądnica posiada **zabezpieczenie magneto-termiczne** oraz dwa gniazda **230V 16A**, umożliwiające komfortową pracę z większością narzędzi, takich jak pilarki, szlifierki czy wiertarki. Solidna i stabilna konstrukcja osadzona w stalowej ramie wytrzymuje intensywną eksploatację terenową. Model EP3300 charakteryzuje się prostotą obsługi i wysoką odpornością, dlatego chętnie wybierają go zarówno profesjonaliści, jak i użytkownicy indywidualni. Dzięki kompaktowym wymiarom i masie **42 kg**, agregat pozostaje wygodny w transporcie. To doskonały wybór, gdy potrzebne jest trwałe i ekonomiczne źródło energii do pracy w terenie.



KLUCZOWE CECHY

- **Jednofazowy agregat 230V** – idealny do narzędzi budowlanych.
- **Moc maksymalna 3,0 kW** – do większości elektronarzędzi.
- **Silnik Honda GX200** – wysoka trwałość i niskie spalanie.
- **Dwa gniazda 230V 16A** – wygodne podłączanie odbiorników.
- **Zabezpieczenie magneto-termiczne + Oil-Alert** – bezpieczeństwo pracy.
- **Solidna stalowa rama** – odporna na wymagające warunki.
- **42 kg masy** – mobilne rozwiązanie dla firm i użytkowników domowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model:** EP3300

-
- **Moc maksymalna AC:** 3,0 kW
 - **Moc nominalna AC:** 2,4 kW
 - **Gniazda AC:** 2 × 230V 16A
 - **Gniazdo DC:** brak
 - **Poziom hałasu LWA:** 96 dB(A)
 - **Stopień ochrony:** IP23
 - **Silnik:** Honda GX200
 - **Moc maksymalna wg SAE J1349:** 5,5 KM
 - **Rozruch:** ręczny
 - **Wymiary (dł./szer./wys.):** 580 × 420 × 440 mm
 - **Masa sucha:** 42 kg
 - **Pojemność zbiornika paliwa:** 3,1 l
 - **Czas pracy:** 2 h 24 min



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Wyłącznik przeciążeniowy
- ✓ Zabezpieczenie olejowe (Oil-Alert)



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ Licznik motogodzin

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*. [Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power.](#)

* **Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.**

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp.zo.o.](#)



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez](#)

Przelewy24. Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
