

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-jednofazowy-pramac-px8000-avr-54kw-230v-p-3389.html>



Agregat prądowórczy jednofazowy Pramac PX8000 AVR – 5,4 kW – 230V – SR190F – Otwarty

Cena brutto	4 699,00 zł
Cena netto	3 820,33 zł
Cena poprzednia	5 904,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	PK452SX2000

Opis produktu

Agregat prądowórczy jednofazowy Pramac PX8000 AVR – 5,4 kW – 230V – SR190F – Otwarty

Agregat prądowórczy **Pramac PX8000 AVR** to wydajne i nowoczesne źródło energii z serii PX – kompaktowe, fabrycznie zmontowane i **gotowe do użycia od pierwszej chwili**. Seria PX to nowość w ofercie Pramac, łącząca profesjonalną wydajność z estetycznym wyglądem i praktyczną konstrukcją, idealną do półprofesjonalnych i profesjonalnych zastosowań.

Model PX8000 napędzany jest silnikiem SR190F o pojemności **420 cm³** i oferuje **maksymalną moc 5,4 kW (ESP)** oraz **moc ciągłą 4,5 kW (COP)**. Duży **zbiornik paliwa 27 litrów** zapewnia **ponad 13 godzin pracy przy 75% obciążeniu** bez konieczności tankowania. Komfort obsługi podnosi **elektryczny rozruch ze stacyjką na kluczyk** – wystarczy przekręcić kluczyk, aby uruchomić agregat bez wysiłku.

Elektroniczny **regulator napięcia AVR** stabilizuje napięcie wyjściowe, chroniąc podłączone urządzenia przed wahaniami. Trzy gniazda wyjściowe – SCHUKO 230V 16A, CEE 230V 16A oraz **CEE 230V 32A** – umożliwiają zasilanie zarówno standardowych odbiorników, jak i urządzeń o większym poborze prądu. **Stopień ochrony IP23/44** gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne podczas pracy w terenie.



KLUCZOWE CECHY

- ✓ Seria PX – **nowoczesny wygląd, gotowy do użycia od razu po rozpakowaniu**
- ✓ **Elektryczny rozruch ze stacyjką na kluczyk** – komfortowe uruchamianie
- ✓ **Moc maksymalna 5,4 kW (ESP)** / moc ciągła 4,5 kW (COP)
- ✓ **Zbiornik paliwa 27 L** – ponad 13 h pracy bez tankowania
- ✓ **AVR elektroniczny** – stabilne napięcie wyjściowe
- ✓ Agregat jednofazowy **230V** – uniwersalne zastosowanie
- ✓ **Gniazdo CEE 230V 32A** – zasilanie urządzeń o dużym poborze mocy

-
- ✓ Panel z woltomierzem, **licznikiem motogodzin i wskaźnikiem paliwa**
 - ✓ **Stopień ochrony IP23/44** – odporność na warunki atmosferyczne
 - ✓ Zabezpieczenie przeciążeniowe i **czujnik oleju**
 - ✓ Solidna konstrukcja – 94 kg



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Moc maksymalna (ESP): 5,4 kW / 6,0 kVA**
- **Moc ciągła (COP): 4,5 kW / 5,0 kVA**
- Napięcie: **230 V**
- Częstotliwość: 50 Hz
- Liczba faz: 1
- Współczynnik mocy: $\cos \varphi$ 0,9
- Silnik: SR190F
- Pojemność silnika: **420 cm³**
- Chłodzenie: powietrze
- Paliwo: benzyna
- Obroty znamionowe: 3000 obr/min
- **Rozruch: elektryczny (stacyjka z kluczykiem)**
- Regulator obrotów: mechaniczny
- Pojemność oleju: 1,1 L
- Prądnica: BEIBEI
- **Regulacja napięcia: AVR elektroniczny**
- Klasa izolacji: F
- **Stopień ochrony: IP23/44**
- **Pojemność zbiornika paliwa: 27 L**
- Zużycie paliwa (75%): 2,00 L/h
- Zużycie paliwa (100%): 2,66 L/h
- **Czas pracy (75%): ok. 13,5 h**
- Czas pracy (100%): ok. 10,2 h
- Wymiary (dł. × szer. × wys.): 727 × 515 × 670 mm
- Waga (suchy): 94 kg
- Poziom hałasu (LWA): 97 dBA
- Poziom hałasu z 7 m: 69 dBA



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **1 × gniazdo SCHUKO 230V 16A (IP54)**
- **1 × gniazdo CEE 230V 16A (IP44)**
- **1 × gniazdo CEE 230V 32A (IP44)**
- Wyłącznik instalacyjny
- **Czujnik poziomu oleju**
- **Stacyjka z kluczykiem OFF-ON-START**
- Woltomierz
- Częstotliwościomierz
- **Licznik motogodzin**
- **Wskaźnik poziomu paliwa**



ZASTOSOWANIE

Agregat Pramac PX8000 AVR idealnie sprawdza się w:

- **zasilaniu urządzeń o dużym poborze mocy na budowie i w warsztacie,**

-
- zasilaniu działki, domku letniskowego i terenów **bez dostępu do sieci**,
 - **awaryjnym zasilaniu domu** podczas przerw w dostawie prądu,
 - zasilaniu narzędzi wymagających **gniazda CEE 32A**,
 - zasilaniu **elektroniki wrażliwej na wahania napięcia** (dzięki AVR),
 - eventach, imprezach plenerowych i **zastosowaniach półprofesjonalnych**.
-



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Gwarancja producenta Pramac:

- **12 lub 24 miesiące**
- Warunkiem utrzymania gwarancji jest **regularna obsługa zgodna z zaleceniami producenta**

Oferujemy **wsparcie techniczne**, dostęp do **części zamiennych** oraz **profesjonalny serwis**.

Masz pytania? **Skontaktuj się z nami** – chętnie pomożemy dobrać odpowiedni agregat do Twoich potrzeb.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
