

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-spawalnicy-fogo-f8220twe-rozruch-elektryczny-45l-p-3332.html>



Spawalnicy agregat prądowórczy trójfazowy Fogo F8220TWE - silnik Rato

Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	35654
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądowórczy trójfazowy Fogo F 8220 TWE - 7,2 kVA, 400/230V, Rozruch elektryczny

Fogo F 8220 TWE to profesjonalny agregat prądowórczy z **modułem spawalniczym**, który stanowi najbardziej komfortową wersję w swojej klasie. Wyposażony w **rozruch elektryczny oraz akumulator**, pozwala na błyskawiczne uruchomienie jednostki bez użycia siły fizycznej. Dzięki silnikowi **Rato R 420** oraz **ogromnemu zbiornikowi paliwa (45 L)**, urządzenie jest gotowe do wielogodzinnej, nieprzerwanej pracy w najtrudniejszych warunkach budowlanych i serwisowych.

Urządzenie oferuje pełną funkcjonalność **spawarki spalinowej** z prądem spawania do **220 A**. Solidna konstrukcja, wysoka jakość prądu o klasie izolacji H oraz **stabilizacja napięcia +5 -10%** gwarantują niezawodność podczas zasilania maszyn trójfazowych (400V) i jednofazowych (230V). To idealne rozwiązanie dla profesjonalistów ceniących niezależność energetyczną połączoną z wygodą użytkowania.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Rozruch elektryczny (E)** - wbudowany akumulator umożliwia start za pomocą kluczyka.
- ❑ **Powiększony zbiornik 45 L** - ekstremalnie długi czas pracy bez przerw na tankowanie.
- ❑ **Moc maksymalna 7,2 kVA** - stabilne zasilanie dla ciężkiego sprzętu budowlanego.
- ❑ **Moduł spawalnicy 220 A** - profesjonalne spawanie prądem stałym (DC) w terenie.
- ❑ **Silnik Rato R 420** - sprawdzona jednostka napędowa o pojemności 420 cm³.
- ❑ **Zasilanie 400V i 230V** - uniwersalność dzięki gniazdom siłowym i jednofazowym.

□ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne zabezpieczenie silnika przed uszkodzeniem.

□ **Pełna mobilność** – możliwość doposażenia w opcjonalny zestaw transportowy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400V / 230V
- **Moc maksymalna 3~:** 7,2 kVA
- **Moc znamionowa 3~:** 6,5 kVA
- **Prąd znamionowy 3~:** 9,4 A
- **Moc 1-fazowa maksymalna:** 3,9 kW
- **Moc 1-fazowa znamionowa:** 3,5 kW
- **Prąd znamionowy 1~:** 15,2 A
- **Silnik:** Rato R 420
- **Pojemność silnika:** 420 cm³
- **Rozruch:** Elektryczny + Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,9 L/h
- **Poziom hałasu Lwa:** 99 dB(A)
- **Waga:** 112 kg (wraz z akumulatorem)
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 650 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Akumulator** – gotowy zestaw do rozruchu elektrycznego.
- ✓ **Gniazda przewodów spawalniczych** – bezpośrednie podłączenie kabli.
- ✓ **Gniazda (1x 400V 16A, 1x 230V 16A)** – uniwersalne wyjścia prądowe.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona układów elektrycznych.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – kontrola bezpieczeństwa pracy silnika.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

-
- ✓ **Przewody spawalnicze 3 mb - 35 mm²** – nr art. 14110
 - ✓ **Przewody spawalnicze 10 mb - 35 mm²** – nr art. 14113
 - ✓ **Zestaw transportowy** – nr art. 34994
 - ✓ **Licznik czasu pracy** – nr art. 23300
 - ✓ **Wąż do spalin** – nr art. 15876 (z przyłączem 10118)
 - ✓ **Pakiet serwisowy (filtr, świeca, olej)** – nr art. 16582
-



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
