

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-f6000-p-1526.html>



Agregat prądotwórczy trójfazowy FOGO F 6000 – 5,5 kVA – 400V/230V – Silnik Rato

Cena brutto	4 509,00 zł
Cena netto	3 665,85 zł
Cena poprzednia	5 687,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	36563
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądotwórczy trójfazowy FOGO F 6000 – 5,5 kVA – 400V/230V – Silnik Rato

Agregat prądotwórczy **Fogo F6000** to **wydajne i niezawodne źródło zasilania**, przeznaczone do zastosowań **budowlanych, przemysłowych oraz awaryjnych**. Dzięki **mocy maksymalnej 5,5 kVA i znamionowej 5,0 kVA** przy napięciu **400/230V**, urządzenie może zasilать **zarówno odbiorniki trójfazowe, jak i jednofazowe**.

Wyposażony w **silnik benzynowy Rato**, agregat charakteryzuje się **wysoką trwałością i niskim zużyciem paliwa**. **Manualny rozruch** zapewnia **łatwą obsługę**, a **czujnik poziomu oleju** zapobiega uszkodzeniom silnika, automatycznie wyłączając urządzenie w razie niskiego poziomu smarowania.

Dzięki kompaktowym wymiarom i **niskiej wadze (68 kg)**, agregat jest **mobilny i łatwy w transporcie**, co sprawia, że doskonale sprawdza się w pracy w terenie.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 5,5 kVA, znamionowa 5,0 kVA** – możliwość zasilania zarówno odbiorników trójfazowych, jak i jednofazowych.
- ❑ **Silnik Rato** – gwarantuje **niezawodność i długą żywotność**.
- ❑ **Zasilanie 400V i 230V** – szerokie zastosowanie w różnych warunkach pracy.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – chroni urządzenie i podłączone sprzęty przed przeciążeniem.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – zapobiega awariom i wydłuża żywotność silnika.
- ❑ **Dwa gniazda (400V 16A i 230V 16A)** – umożliwiają podłączenie różnych urządzeń.
- ❑ **Optymalne spalanie – 2,2 L/h** – niskie zużycie paliwa, długi czas pracy.

□ **Lekka i kompaktowa konstrukcja** – ułatwia transport i przechowywanie.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400 / 230 V
- **Moc maksymalna 3~:** 5,5 kVA
- **Moc znamionowa 3~:** 5,0 kVA (cos φ 0,8)
- **Prąd znamionowy 3~:** 7,2 A
- **Moc maksymalna 1~:** 3,0 kW
- **Moc znamionowa 1~:** 2,7 kW
- **Prąd znamionowy 1~:** 11,7 A
- **Silnik:** Rato R300
- **Pojemność silnika:** 301 cm³
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 5,4 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,2 L/h
- **Poziom hałasu:** 97 dB(A)
- **Waga:** 68 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 505 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Gniazdo 400V 16A** – umożliwia podłączenie urządzeń trójfazowych.
- ✓ **Gniazdo 230V 16A** – standardowe gniazdo do podłączania urządzeń jednofazowych.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – chroni agregat przed uszkodzeniami spowodowanymi przeciążeniem.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – automatycznie wyłącza silnik przy niskim poziomie oleju, zapobiegając uszkodzeniu.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Licznik czasu pracy** – Pozwala na kontrolowanie godzin pracy agregatu i planowanie serwisów.
- ✓ **Zestaw transportowy** – Ułatwia przemieszczanie agregatu, szczególnie w trudnym terenie.
- ✓ **Pakiet serwisowy** – Zawiera **filtr powietrza**, **świecę zapłonową** i **olej silnikowy** dla regularnej konserwacji.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
