

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-f8000r-p-1530.html>



Agregat prądotwórczy trójfazowy FOGO F 8000 R - 7,7 kVA - 400V/230V - AVR - Rato R420

Cena brutto	4 909,00 zł
Cena netto	3 991,06 zł
Cena poprzednia	6 191,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	37073
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądotwórczy trójfazowy FOGO F 8000 R - 7,7 kVA - 400V/230V - AVR - Rato R420

Agregat prądotwórczy **Fogo F8000R** to **solidne i wydajne źródło zasilania**, przeznaczone do **pracy na budowie, w przemyśle oraz jako awaryjne źródło prądu**. Posiada **moc maksymalną 7,7 kVA** oraz **znamionową 7,0 kVA** przy napięciu **400/230V**, umożliwiając **zasilanie zarówno odbiorników trójfazowych, jak i jednofazowych**.

Napędzany przez **silnik benzynowy Rato**, agregat oferuje **wysoką trwałość i niezawodność**. **Manualny rozruch** zapewnia **proste i szybkie uruchamianie**, a **czujnik poziomu oleju** automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku niskiego poziomu smarowania, chroniąc silnik przed uszkodzeniem.

Dzięki **cyfrowemu AVR (Automatycznej Regulacji Napięcia)** agregat zapewnia **stabilne napięcie**, co sprawia, że nadaje się do zasilania **wrażliwej elektroniki i maszyn precyzyjnych**.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 7,7 kVA, znamionowa 7,0 kVA** - możliwość zasilania odbiorników trójfazowych i jednofazowych.
- ❑ **Silnik Rato** - niezawodna jednostka napędowa o wysokiej trwałości.
- ❑ **Cyfrowy AVR** - zapewnia stabilne napięcie, chroniąc podłączone urządzenia.
- ❑ **Zasilanie 400V i 230V** - wszechstronne zastosowanie.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** - chroni urządzenie przed uszkodzeniem w wyniku przeciążenia.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** - automatycznie wyłącza agregat przy niskim poziomie oleju.
- ❑ **Dwa gniazda (400V 16A i 230V 16A)** - możliwość podłączenia różnego rodzaju urządzeń.

▣ **Kompaktowe wymiary i niska waga** – łatwy transport i wygodne przechowywanie.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400 / 230 V
- **Moc maksymalna 3~:** 7,7 kVA
- **Moc znamionowa 3~:** 7,0 kVA (cos φ 0,8)
- **Prąd znamionowy 3~:** 10,1 A
- **Moc maksymalna 1~:** 3,9 kW
- **Moc znamionowa 1~:** 3,5 kW
- **Prąd znamionowy 1~:** 15,2 A
- **Silnik:** Rato R420
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 6,5 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,9 L/h
- **Poziom hałasu:** 99 dB(A) do zabudowy
- **Waga:** 72 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 505 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Cyfrowy AVR - Automatyczna Regulacja Napięcia** – stabilne napięcie dla podłączonych urządzeń.
- ✓ **Gniazdo 400V 16A** – umożliwia podłączenie urządzeń trójfazowych.
- ✓ **Gniazdo 230V 16A** – standardowe gniazdo do podłączania urządzeń jednofazowych.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – chroni agregat i podłączone urządzenia przed uszkodzeniem.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne wyłączanie agregatu przy niskim poziomie smarowania.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Licznik czasu pracy** – Pozwala na kontrolowanie godzin pracy agregatu i planowanie serwisów.
- ✓ **Zestaw transportowy** – Ułatwia przemieszczanie agregatu, szczególnie w trudnym terenie.
- ✓ **Pakiet serwisowy** – Zawiera **filtr powietrza, świecę zapłonową i olej silnikowy** dla regularnej konserwacji.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
