

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-f9000-p-1534.html>



Agregat prądotwórczy trójfazowy FOGO F 9000 – 8,3 kVA – 400V/230V – Dual Power – Rato

Cena brutto	5 159,00 zł
Cena netto	4 194,31 zł
Cena poprzednia	6 674,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	37074
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądotwórczy trójfazowy FOGO F 9000 – 8,3 kVA – 400V/230V – Dual Power – Rato

Agregat prądotwórczy **Fogo F9000** to **wydajne i niezawodne źródło zasilania**, idealne dla **budownictwa, przemysłu oraz jako awaryjne źródło energii**. Posiada **moc maksymalną 8,3 kVA** oraz **znamionową 7,5 kVA** przy napięciu **400/230V**, umożliwiając zasilanie zarówno odbiorników **trójfazowych, jak i jednofazowych**.

Wyposażony w **silnik benzynowy Rato**, agregat zapewnia **wysoką trwałość, wydajność oraz niskie spalanie**. **Manualny rozruch** pozwala na **szybkie i niezawodne uruchamianie**, a **czujnik poziomu oleju** automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku niskiego poziomu smarowania, zapobiegając awariom.

Dzięki **zabezpieczeniu przeciążeniowemu** agregat zapewnia **bezpieczeństwo zarówno urządzeniom podłączonym, jak i samemu generatorowi**. Kompaktowa konstrukcja i **waga 83 kg** sprawiają, że urządzenie jest łatwe w transporcie i obsłudze.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 8,3 kVA, znamionowa 7,5 kVA** – możliwość zasilania odbiorników trójfazowych i jednofazowych.
- ❑ **Silnik Rato** – niezawodna jednostka napędowa o wysokiej trwałości.
- ❑ **Zasilanie 400V i 230V** – szerokie zastosowanie w różnych branżach.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – chroni agregat i podłączone urządzenia.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne wyłączenie w przypadku niskiego poziomu smarowania.
- ❑ **Dwa gniazda (400V 16A i 230V 16A)** – umożliwiają podłączenie różnorodnych urządzeń.
- ❑ **Kompaktowa konstrukcja i niska waga** – łatwy w transporcie i przechowywaniu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400 / 230 V
- **Moc maksymalna 3~:** 8,3 kVA
- **Moc znamionowa 3~:** 7,5 kVA (cos φ 0,8)
- **Prąd znamionowy 3~:** 10,9 A
- **Moc maksymalna 1~:** 6,20 kW
- **Moc znamionowa 1~:** 5,6 kW
- **Prąd znamionowy 1~:** 24,3 A
- **Silnik: Rato R420**
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 6,5 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,9 L/h
- **Poziom hałasu:** 99 dB(A)
- **Waga:** 83 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 505 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Gniazdo 400V 16A** – możliwość podłączenia urządzeń trójfazowych.
- ✓ **Gniazdo 230V 16A** – standardowe gniazdo do podłączania urządzeń jednofazowych.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – chroni agregat przed przeciążeniami i uszkodzeniami.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne wyłączanie agregatu przy niskim poziomie smarowania.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Licznik czasu pracy** – Pozwala na kontrolowanie godzin pracy agregatu i planowanie serwisów.
- ✓ **Zestaw transportowy** – Ułatwia przemieszczanie agregatu, szczególnie w trudnym terenie.
- ✓ **Pakiet serwisowy** – Zawiera **filtr powietrza**, **świecę zapłonową** i **olej silnikowy** dla regularnej konserwacji.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
