

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-fh6000-silnik-honda-p-1552.html>



## Agregat prądotwórczy trójfazowy FOGO FH 6000 – 5,5 kVA – 400V/230V – Honda GX270

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Cena brutto     | <b>5 499,00 zł</b> |
| Cena netto      | <b>4 470,73 zł</b> |
| Cena poprzednia | <b>7 166,03 zł</b> |
| Dostępność      | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki    | <b>do 5 dni</b>    |
| Kod producenta  | <b>37049</b>       |
| Silnik          | <b>Benzynowy</b>   |

### Opis produktu

### Agregat prądotwórczy trójfazowy FOGO FH 6000 – 5,5 kVA – 400V/230V – Honda GX270

**Agregat prądotwórczy Fogo FH6000** to **wydajne i niezawodne źródło zasilania**, idealne do zastosowań budowlanych, rolniczych i przemysłowych. Wyposażony w **silnik Honda GX270**, oferuje **moc maksymalną 5,5 kVA i znamionową 5,0 kVA**, co zapewnia **stabilną pracę w różnych warunkach**.

Dzięki  **napięciu 230V i 400V**, agregat pozwala na **zasilanie szerokiego zakresu urządzeń**, od elektronarzędzi po sprzęt budowlany. **Zabezpieczenie przeciążeniowe oraz czujnik poziomu oleju** chronią silnik przed uszkodzeniem i zapewniają **długą żywotność**.

Jego kompaktowa konstrukcja, **łatwa obsługa i niski poziom spalania** sprawiają, że Fogo FH6000 to **doskonały wybór dla profesjonalistów i użytkowników indywidualnych**, którzy poszukują **niezawodnego agregatu prądotwórczego**.



### KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 5,5 kVA, znamionowa 5,0 kVA** – doskonała wydajność dla większości zastosowań.
- ❑ **Silnik Honda GX270** – sprawdzona jakość i niezawodność.
- ❑ **Zasilanie 400V / 230V** – szeroki zakres kompatybilnych urządzeń.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona przed przeciążeniem agregatu.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie smarowania.
- ❑ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** – możliwość podłączenia różnych urządzeń.
- ❑ **Solidna konstrukcja** – wytrzymały i odporny na trudne warunki pracy.

---

☐ **Niskie spalanie - tylko 2,2 L/h** - ekonomiczne użytkowanie.



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400V / 230V
- **Moc maksymalna:** 5,5 kVA
- **Moc znamionowa:** 5,0 kVA
- **Prąd znamionowy (3~):** 7,2 A
- **Moc 1-fazowa maksymalna:** 3,5 kW
- **Moc 1-fazowa znamionowa:** 3,2 kW
- **Prąd znamionowy 1~:** 13,8 A
- **Silnik:** Honda GX270
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 5,3 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,2 L/h
- **Poziom hałasu:** 96 dB(A)
- **Waga:** 68 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 505 mm



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** - możliwość podłączenia urządzeń jednofazowych i trójfazowych.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** - ochrona przed uszkodzeniem sprzętu.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** - automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie smarowania.



## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** - umożliwia bezpieczne odprowadzanie spalin.
- ✓ **Przyłącze węża do spalin** - kompatybilne z systemem wydechowym.
- ✓ **Licznik czasu pracy** - monitorowanie czasu pracy agregatu.
- ✓ **Zestaw transportowy** - ułatwia przemieszczanie agregatu.
- ✓ **Pakiet serwisowy** - filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy.



## GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



## WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

---

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

---