

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-fh6000r-silnik-honda-p-1553.html>



Agregat prądowórczy trójfazowy FOGO FH 6000 R – 5,5 kVA – 400V/230V – AVR – Honda GX270

Cena brutto	5 829,00 zł
Cena netto	4 739,02 zł
Cena poprzednia	7 524,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	36772
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądowórczy trójfazowy FOGO FH 6000 R – 5,5 kVA – 400V/230V – AVR – Honda GX270

Agregat prądowórczy Fogo FH6000R to solidne i wydajne źródło zasilania, które doskonale sprawdzi się w budownictwie, rolnictwie oraz w zastosowaniach przemysłowych. Wyposażony w **silnik Honda GX270**, zapewnia **moc maksymalną 5,5 kVA i znamionową 5,0 kVA**, co gwarantuje **niezawodność i stabilność pracy**.

Automatyczny regulator napięcia (AVR) pozwala na **bezpieczne zasilanie urządzeń elektronicznych**, minimalizując wahania napięcia. Dzięki **napięciu 400V i 230V** agregat oferuje **uniwersalne zastosowanie** – od elektronarzędzi po sprzęt budowlany.

Dzięki **ergonomicznej konstrukcji, solidnej ramie ochronnej i niskiemu poziomowi spalania**, Fogo FH6000R to **doskonały wybór dla wymagających użytkowników**.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 5,5 kVA, znamionowa 5,0 kVA** – doskonała wydajność.
- ❑ **Silnik Honda GX270** – niezawodność i trwałość.
- ❑ **Regulator napięcia AVR** – stabilna praca wrażliwych urządzeń.
- ❑ **Zasilanie 400V / 230V** – szerokie możliwości użytkowe.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – skuteczna ochrona urządzenia.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne wyłączanie przy niskim poziomie smarowania.
- ❑ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** – możliwość podłączenia różnych urządzeń.

☐ **Ekonomiczne spalanie - tylko 2,2 L/h** - oszczędność paliwa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400V / 230V
- **Moc maksymalna:** 5,5 kVA
- **Moc znamionowa:** 5,0 kVA
- **Prąd znamionowy (3~):** 7,2 A
- **Moc 1-fazowa maksymalna:** 3,0 kW
- **Moc 1-fazowa znamionowa:** 2,7 kW
- **Prąd znamionowy 1~:** 11,7 A
- **Silnik:** Honda GX270
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 5,3 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,2 L/h
- **Poziom hałasu:** 96 dB(A)
- **Waga:** 63 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 505 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Cyfrowy AVR** - stabilizacja napięcia.
- ✓ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** - wszechstronność użytkowania.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** - ochrona przed przeciążeniem.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** - zapobieganie uszkodzeniom silnika.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** - umożliwia bezpieczne odprowadzanie spalin.
- ✓ **Przyłącze węża do spalin** - kompatybilne z systemem wydechowym.
- ✓ **Licznik czasu pracy** - monitorowanie czasu pracy agregatu.
- ✓ **Zestaw transportowy** - ułatwia przemieszczanie agregatu.
- ✓ **Pakiet serwisowy** - filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
