

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-fh8000t-silnik-honda-p-1555.html>



Agregat prądotwórczy trójfazowy FOGO FH 8000 T - 7,7 kVA - 400V/230V - 45L - Honda GX390

Cena brutto	7 429,00 zł
Cena netto	6 039,84 zł
Cena poprzednia	9 391,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	37039
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądotwórczy trójfazowy FOGO FH 8000 T - 7,7 kVA - 400V/230V - 45L - Honda GX390

Agregat prądotwórczy Fogo FH8000T to profesjonalne urządzenie do zasilania elektronarzędzi, maszyn oraz sprzętu budowlanego i rolniczego. **Moc maksymalna 7,7 kVA** i **silnik Honda GX390** zapewniają niezawodność i długą żywotność.

Dzięki **wyjściu trójfazowemu (400V) oraz jednofazowemu (230V)** urządzenie jest wszechstronne i pozwala na szeroki zakres zastosowań. **Zabezpieczenie przeciążeniowe i czujnik poziomu oleju** zwiększają bezpieczeństwo użytkowania.

Jest to **idealne rozwiązanie do pracy na budowie, w gospodarstwie rolnym oraz jako zasilanie awaryjne** w przypadku przerw w dostawie prądu.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 7,7 kVA, znamionowa 7,0 kVA** - wysoka wydajność.
- ❑ **Silnik Honda GX390** - niezawodność i trwałość.
- ❑ **Zasilanie 400V / 230V** - do urządzeń jedno- i trójfazowych.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** - ochrona przed przeciążeniem.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** - automatyczne wyłączanie w razie niskiego poziomu oleju.
- ❑ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** - wygodne podłączenie sprzętów.
- ❑ **Ekonomiczne spalanie - 2,7 L/h** - oszczędność paliwa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-
- **Częstotliwość:** 50 Hz
 - **Napięcie:** 400V / 230V
 - **Moc maksymalna:** 7,7 kVA
 - **Moc znamionowa:** 7,0 kVA
 - **Prąd znamionowy (3~):** 10,1 A
 - **Moc 1-fazowa maksymalna:** 4,4 kW
 - **Moc 1-fazowa znamionowa:** 4,0 kW
 - **Prąd znamionowy 1~:** 17,4 A
 - **Silnik:** Honda GX390
 - **Chłodzenie:** Powietrzne
 - **Liczba cylindrów:** 1
 - **Takt:** 4
 - **Miska oleju:** 1,1 L
 - **Rozruch:** Manualny
 - **Paliwo:** Benzyna
 - **Pojemność zbiornika:** 45 L
 - **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,7 L/h
 - **Poziom hałasu:** 96 dB(A)
 - **Waga:** 93 kg
 - **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 650 mm
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** – szerokie możliwości podłączenia.
 - ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona agregatu i urządzeń.
 - ✓ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne zabezpieczenie silnika.
 - ✓ **Tłumik z przyłtaczem węża do spalin** – komfort użytkowania.
-



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** – bezpieczne odprowadzanie spalin..
 - ✓ **Licznik czasu pracy** – kontrola eksploatacji urządzenia.
 - ✓ **Zestaw transportowy** – łatwiejsze przemieszczanie agregatu.
 - ✓ **Pakiet serwisowy** – filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy.
-



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez](#)

Przelewy24. Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
