

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-fv13540tre-silnik-vanguard-p-1608.html>



Agregat prądowórczy FOGO FV 13540 TRE – 12,5 kVA – 400V/230V – AVR – IP54 – VANGUARD V-Twin – Rozruch Elektryczny – 45L

Cena brutto	15 819,00 zł
Cena netto	12 860,98 zł
Cena poprzednia	19 835,70 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	37118
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądowórczy FV13540TRE – 12,5 kVA, 400/230V, benzyna

Agregat prądowórczy **Fogo FV13540TRE** to wysokiej jakości urządzenie, idealne do zastosowań budowlanych, przemysłowych oraz jako awaryjne źródło zasilania. Oferuje **moc maksymalną 12,5 kVA (400V) oraz 6,6 kW (230V)**, zapewniając stabilną i wydajną pracę.

Wyposażony w **silnik Vanguard 3564**, agregat cechuje się wysoką trwałością i wydajnością. **Cyfrowy AVR** gwarantuje stabilizację napięcia, chroniąc podłączone urządzenia przed skokami napięcia. **Tłumik z przyłączem węża do spalin** i **czujnik ciśnienia oleju** zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo i komfort użytkowania.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 12,5 kVA (400V) / 6,6 kW (230V)** – wysoka wydajność.
- ❑ **Silnik Vanguard 3564** – niezawodność i długa żywotność.
- ❑ **Cyfrowy AVR** – stabilizacja napięcia, ochrona urządzeń.
- ❑ **Gniazda (400V 32A, 230V 32A, 230V 16A)** – szerokie możliwości podłączenia.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona przed uszkodzeniami.
- ❑ **Czujnik ciśnienia oleju** – zapobiega uszkodzeniom silnika.
- ❑ **Licznik czasu pracy** – ułatwia kontrolę eksploatacji.
- ❑ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – zmniejsza emisję i poziom hałasu.
- ❑ **Spalanie 4,5 L/h** – oszczędność paliwa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-
- **Częstotliwość:** 50 Hz
 - **Napięcie:** 400V / 230V
 - **Moc maksymalna:** 12,5 kVA (trójfazowa), 6,6 kW (jednofazowa)
 - **Moc znamionowa:** 11,3 kVA (trójfazowa), 6,0 kW (jednofazowa)
 - **Prąd znamionowy:** 26,1 A (1~), 16,4 A (3~)
 - **Silnik:** Vanguard 3564
 - **Chłodzenie:** Powietrzne
 - **Liczba cylindrów:** 2
 - **Takt:** 4
 - **Miska oleju:** 1,7 L
 - **Rozruch:** Manualny + rozrusznik
 - **Paliwo:** Benzyna
 - **Pojemność zbiornika:** 45 L
 - **Spalanie (przy 75% mocy):** 4,5 L/h
 - **Poziom hałasu:** 96 dB(A)
 - **Waga:** 143 kg
 - **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 765 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Cyfrowy AVR** – stabilizacja napięcia.
- ✓ **Gniazda (400V 32A, 230V 32A, 230V 16A)** – kompatybilność z różnymi odbiornikami.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona urządzeń.
- ✓ **Czujnik ciśnienia oleju** – zabezpiecza silnik przed awarią.
- ✓ **Licznik czasu pracy** – ułatwia monitorowanie zużycia.
- ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – redukcja emisji i hałasu.
- ✓ **Akumulator** – wspomaga uruchamianie agregatu.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** – umożliwia lepszą wentylację.
- ✓ **Pakiet serwisowy** – filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy.
- ✓ **Zestaw transportowy** – ułatwia przemieszczanie agregatu.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
