

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-fv20000te-silnik-vanguard-p-1581.html>



Agregat prądotwórczy trójfazowy FOGO FV 20000 TE – 19,5 kVA – 400V/230V – Vanguard 896 ccm – 45A na 230V

Cena brutto	19 229,00 zł
Cena netto	15 633,33 zł
Cena poprzednia	24 667,31 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	37140
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądotwórczy trójfazowy Fogo FV20000TE – 19,5 kVA, 400/230V, benzyna

Fogo FV20000TE to jeden z najmocniejszych agregatów prądotwórczych w swojej klasie, zapewniający **moc maksymalną 19,5 kVA**. Przeznaczony jest do wymagających zastosowań w budownictwie, rolnictwie oraz przemyśle, gdzie stabilne i niezawodne źródło energii jest kluczowe.

Dzięki **silnikowi Vanguard 5434**, który charakteryzuje się wysoką trwałością, agregat może pracować przez długie godziny, a **zabezpieczenie przeciążeniowe i czujnik ciśnienia oleju** dbają o jego bezawaryjność. **Gniazda 400V 32A oraz 230V 16A** pozwalają na zasilanie szerokiej gamy urządzeń.

Dzięki **licznikowi czasu pracy**, użytkownik może precyzyjnie kontrolować eksploatację agregatu, co jest kluczowe w planowaniu serwisów i przeglądów.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 19,5 kVA, znamionowa 17,5 kVA** – idealne rozwiązanie dla wymagających użytkowników.
- ❑ **Silnik Vanguard 5434** – niezawodny i trwały silnik do długiej pracy.
- ❑ **Zasilanie 400V / 230V** – szeroki zakres zastosowań dla różnych typów odbiorników.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – skuteczna ochrona przed nadmiernym obciążeniem.
- ❑ **Czujnik ciśnienia oleju** – zapobiega pracy silnika przy zbyt niskim poziomie oleju.
- ❑ **Dwa gniazda (400V 32A, 230V 16A)** – ułatwiają podłączanie różnych urządzeń.
- ❑ **Licznik czasu pracy** – pozwala monitorować okresy serwisowe i eksploatację.

☐ **Ekonomiczne spalanie - 6,5 L/h** - zoptymalizowana efektywność paliwowa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400V / 230V
- **Moc maksymalna:** 19,5 kVA
- **Moc znamionowa:** 17,5 kVA
- **Prąd znamionowy (3~):** 25,4 A
- **Moc 1-fazowa maksymalna:** 11,5 kW
- **Moc 1-fazowa znamionowa:** 10,4 kW
- **Prąd znamionowy 1~:** 45,2 A
- **Silnik:** Vanguard 5434
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 2
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 2,3 L
- **Rozruch:** Rozrusznik
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 6,5 L/h
- **Poziom hałasu:** 100 dB(A)
- **Waga:** 180 kg
- **Wymiary:** 900 mm x 580 mm x 890 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Dwa gniazda (400V 32A, 230V 16A)** - szerokie możliwości podłączenia.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** - ochrona silnika i podłączonych urządzeń.
- ✓ **Czujnik ciśnienia oleju** - automatyczne zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem oleju.
- ✓ **Tłumik z przyłtaczem węża do spalin** - komfortowa i bezpieczna praca.
- ✓ **Akumulator** - wsparcie dla rozruchu.
- ✓ **Licznik czasu pracy** - pozwala kontrolować okresy eksploatacji i serwisowania.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** - umożliwia odprowadzanie spalin w zamkniętych pomieszczeniach.
- ✓ **Zestaw transportowy** - ułatwia przemieszczanie agregatu.
- ✓ **Pakiet serwisowy** - zestaw filtrów i olejów do konserwacji agregatu.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
