

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-himoinsa-hsy-10-t5-alternator-stamford-p-1621.html>



HIMOINSA HSY-10 T5 – Agregat Prądotwórczy 8,3 kVA Wyciszony Stacjonarny

Cena brutto	35 670,00 zł
Cena netto	29 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Silnik	Diesel

Opis produktu

Agregat Prądotwórczy HIMOINSA HSY 10 T5 - Niezawodne Zasilanie dla Twojej Firmy

HIMOINSA HSY 10 T5 to wysokiej klasy **stacjonarny agregat prądotwórczy**, zapewniający **stabilne i wydajne źródło energii** dla przemysłu, budownictwa oraz systemów zasilania awaryjnego. Dzięki **silnikowi YANMAR** oraz **bezszcotkowemu generatorowi STAMFORD**, urządzenie gwarantuje **wysoką efektywność energetyczną** i **niskie zużycie paliwa**.

!!! Szczegółowe dane techniczne znajdziesz w karcie katalogowej dostępnej w zakładce „Do pobrania” !!!



Kluczowe cechy HIMOINSA HSY-10 T5:

- ✓ Moc PRP: 8,3 kVA / 6,7 kW
- ✓ Moc ESP: 9,2 kVA / 7,4 kW
- ✓ Prędkość znamionowa: 1500 obr./min
- ✓ Napięcie wyjściowe: 400/230 V
- ✓ Dostępne napięcia: 230/115 V, 380/220 V, 415/240 V
- ✓ Częstotliwość pracy: 50 Hz
- ✓ Współczynnik mocy: 0,8
- ✓ Chłodzenie: Wodne
- ✓ Wersja wyciszona: Tak



Silnik YANMAR - Niezawodność i Oszczędność

- ✓ **Producent:** YANMAR
- ✓ **Model:** 3TNV76HSPU
- ✓ **Typ:** 4-suwowy Diesel, wtrysk pośredni
- ✓ **Liczba cylindrów:** 3 w układzie L
- ✓ **Pojemność:** 1,116 L
- ✓ **Chłodzenie:** Wodne
- ✓ **Pojemność oleju:** 3,5 L
- ✓ **Pojemność układu chłodzenia:** 3,7 L

Zużycie paliwa (l/h):

- **ESP (moc awaryjna):** 3 l/h
- **70% ESP:** 1,83 l/h

Silnik **YANMAR** zapewnia **wysoką trwałość, stabilną pracę i minimalne zużycie paliwa**, co pozwala na **wydajność energetyczną i oszczędność**.



Generator STAMFORD - Stabilna i Wydajna Praca

- ✓ **Producent:** STAMFORD
- ✓ **Model:** S0L1.H1
- ✓ **Typ:** Samowzbudny, bezszczotkowy
- ✓ **Regulator napięcia:** AVR (elektroniczny)
- ✓ **Izolacja:** Klasa H
- ✓ **Obudowa:** IP23

Zaawansowana technologia **samowzbudzania** zapewnia **stabilne napięcie**, co pozwala na bezpieczne zasilanie wymagających urządzeń elektrycznych.



Wymiary i Masa

Wersja	Długość (mm)	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Waga (kg)
Standardowa	1725	1270	750	526
Opcjonalna	1725	1120	750	Zapytaj
Opcjonalna	1725	1320	750	Zapytaj
Opcjonalna	1725	1370	750	Zapytaj
Opcjonalna	1725	1420	750	Zapytaj
Opcjonalna	1725	1620	750	Zapytaj



Pojemność zbiornika paliwa i autonomia

Zbiornik paliwa (L)	Autonomia przy 70% ESP (h)	Autonomia przy 100% ESP (h)
100 L (standard)	55	33
140 L	77	47
180 L	99	60
225 L	123	75
385 L	211	128

Różne warianty **zbiorników paliwa** umożliwiają dostosowanie agregatu do **indywidualnych potrzeb użytkownika**.



Cicha Praca - Redukcja Hałasu

- ✓ **Poziom ciśnienia akustycznego (7m):** $60 \pm 2,4$ dB(A)
- ✓ **Wyciszenie za pomocą izolacji z wełny skalnej o wysokiej gęstości**
- ✓ **System dodatkowego tłumienia hałasu (opcjonalny):** $56 \pm 2,4$ dB(A)

Zaawansowane systemy **redukcji hałasu** sprawiają, że HIMOINSA HSY 10 T5 to **cichy i wydajny agregat prądotwórczy**.



Wyposażenie standardowe:

- **Silnik Diesla YANMAR** - wysoka efektywność paliwowa
- **Bezsztotkowy generator STAMFORD** - stabilna praca i precyzyjna regulacja napięcia
- **Chłodnica z dmuchawą** - efektywne chłodzenie silnika
- **Ośłony gorących i ruchomych elementów** - zwiększone bezpieczeństwo użytkownika
- **Elektroniczny regulator napięcia AVR** - zapewnia stabilność pracy agregatu
- **Antywibracyjne amortyzatory** - redukcja drgań i zwiększona trwałość urządzenia
- **Przycisk awaryjnego wyłączenia** - szybkie zatrzymanie w nagłych sytuacjach
- **Wodoszczelna podstawa** - zabezpieczenie przed wyciekami paliwa i płynów eksploatacyjnych
- **Łatwy dostęp serwisowy** - szybka konserwacja oleju i filtrów



Zastosowanie HIMOINSA HSY-10 T5

- ☐ **Zasilanie awaryjne** - idealne dla firm, instytucji oraz domów jednorodzinnych
- ☐ **Przemysł i budownictwo** - stabilne zasilanie dla maszyn i narzędzi
- ☐ **Rolnictwo i hodowla** - wsparcie dla systemów nawadniających i hodowlanych
- ☐ **Organizacja eventów** - cicha i wydajna praca podczas wydarzeń plenerowych



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję HIMOinsa](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.