

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-himoinsa-hyw-13-t5-p-1618.html>



HIMOINSA HYW -13 T5 – Agregat Prądowórczy 12,5 kVA Wyciszony Przemysłowy

Cena brutto	51 660,00 zł
Cena netto	42 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Silnik	Diesel

Opis produktu

Agregat Prądowórczy HIMOINSA HYW 13 T5 - Niezawodne Zasilanie dla Profesjonalistów

HIMOINSA HYW 13 T5 to nowoczesny **agregat prądowórczy**, który zapewnia **stabilne i wydajne źródło energii** dla przemysłu, budownictwa oraz systemów zasilania awaryjnego. Dzięki **silnikowi YANMAR** oraz **bezszcotkowemu generatorowi STAMFORD**, urządzenie gwarantuje **wysoką efektywność energetyczną** przy jednoczesnym **niskim zużyciu paliwa**.

!!! Szczegółowe dane techniczne znajdziesz w karcie katalogowej dostępnej w zakładce „Do pobrania” !!!



Kluczowe cechy HIMOINSA HYW 13 T5:

- ✓ Moc PRP: 12,5 kVA / 10 kW
- ✓ Moc ESP: 13,2 kVA / 10,7 kW
- ✓ Prędkość znamionowa: 1500 obr./min
- ✓ Napięcie wyjściowe: 400/230 V
- ✓ Dostępne napięcia: 200/115 V, 230 V
- ✓ Częstotliwość pracy: 50 Hz
- ✓ Współczynnik mocy: 0,8
- ✓ Chłodzenie: Wodne
- ✓ Wersja wyciszona: Tak



Silnik YANMAR - Trwałość i Oszczędność

- ✓ **Producent:** YANMAR
- ✓ **Model:** 3TNV88BGGEH
- ✓ **Typ:** 4-suwowy Diesel, wtrysk bezpośredni
- ✓ **Liczba cylindrów:** 3 w układzie L
- ✓ **Pojemność:** 1,642 L
- ✓ **Chłodzenie:** Wodne
- ✓ **Pojemność oleju:** 6,7 L
- ✓ **Pojemność układu chłodzenia:** 4,8 L

Zużycie paliwa (l/h):

- **ESP (moc awaryjna):** 3,51 l/h
- **100% PRP:** 3,19 l/h
- **70% PRP:** 2,37 l/h
- **50% PRP:** 1,83 l/h

Silnik **YANMAR** cechuje się **wysoką wydajnością**, **długą żywotnością** oraz **niskimi kosztami eksploatacji**, co sprawia, że agregat jest **ekonomicznym wyborem**.



Generator STAMFORD - Stabilna Praca

- ✓ **Producent:** STAMFORD
- ✓ **Model:** S0L1.L1
- ✓ **Typ:** Samowzbudny, bezszczotkowy
- ✓ **Regulator napięcia:** AVR (elektroniczny)
- ✓ **Izolacja:** Klasa H
- ✓ **Obudowa:** IP23

Dzięki nowoczesnemu systemowi **samowzbudzania**, generator STAMFORD zapewnia **stabilne napięcie i wysoką efektywność**, co pozwala na pracę w wymagających instalacjach elektrycznych.



Wymiary i Masa

Wersja	Długość (mm)	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Waga (kg)
Standardowa	1480	1100	750	506
Z większym zbiornikiem	1480	1210	750	Zapytaj
Z największym zbiornikiem	1480	1280	750	621



Pojemność zbiornika paliwa i autonomia

Zbiornik paliwa (L)	Autonomia przy 70% PRP (h)	Autonomia przy 100% PRP (h)
22 L (standard)	9	7
40 L	17	13
100 L	42	31

Możliwość wyboru **zbiornika paliwa o pojemności do 100 L** pozwala na **nieprzerwaną pracę agregatu nawet przez 42 godziny**.



Cicha Praca - Redukcja Hałasu

- ✓ **Poziom ciśnienia akustycznego (7m):** $62 \pm 2,4$ dB(A)
- ✓ **Wyciszenie za pomocą izolacji z wełny skalnej o wysokiej gęstości**
- ✓ **Stalowy tłumik dźwięków (-35 dB(A))**

Zaawansowane systemy **redukcji hałasu** sprawiają, że HIMOINSA HYW 13 T5 jest **cichym i wydajnym** rozwiązaniem do zastosowań w przestrzeni publicznej i przemysłowej.



Wyposażenie standardowe:

- **Silnik Diesla YANMAR** - wysoka efektywność paliwowa
- **Bezsztukowy generator STAMFORD** - stabilna praca i precyzyjna regulacja napięcia
- **Chłodnica z dmuchawą** - efektywne chłodzenie silnika
- **Oslony gorących i ruchomych elementów** - zwiększone bezpieczeństwo użytkownika
- **Elektroniczny regulator napięcia AVR** - zapewnia stabilność pracy agregatu
- **Antywibracyjne amortyzatory** - redukcja drgań i zwiększona trwałość urządzenia
- **Przycisk awaryjnego wyłączenia** - szybkie zatrzymanie w nagłych sytuacjach
- **Wodoszczelna podstawa** - zabezpieczenie przed wyciekami paliwa i płynów eksploatacyjnych
- **Łatwy dostęp serwisowy** - szybka konserwacja oleju i filtrów



Zastosowanie HIMOINSA HYW-13 T5

- ☐ **Zasilanie awaryjne** - niezawodne rozwiązanie dla firm, instytucji i gospodarstw domowych
- ☐ **Przemysł i budownictwo** - stabilne zasilanie dla maszyn i urządzeń elektrycznych
- ☐ **Rolnictwo i hodowla** - wsparcie systemów nawadniających i hodowlanych
- ☐ **Eventy i wydarzenia plenerowe** - wydajna i cicha praca w miejscach publicznych



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję HIMOINSA](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.