

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-himoinsa-hyw-35-t5-generator-stamford-p-1619.html>



HIMOINSA HYW-35 T5 – Agregat Prądotwórczy 34 kVA Wyciszony Przemysłowy

Cena brutto	60 270,00 zł
Cena netto	49 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Silnik	Diesel

Opis produktu



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

Agregat Prądotwórczy HIMOINSA HYW 35 T5 – Wydajność i Niezawodność

[HIMOINSA HYW 35 T5](#) to nowoczesny agregat prądotwórczy, zaprojektowany z myślą o zastosowaniach **przemysłowych, budowlanych oraz zasilania awaryjnego**. Dzięki **mocnemu silnikowi YANMAR** oraz **bezsztotkowemu generatorowi STAMFORD**, urządzenie zapewnia **niezawodne i stabilne zasilanie** w każdych warunkach.

!!! Szczegółowe dane techniczne znajdziesz w karcie katalogowej dostępnej w zakładce „Do pobrania” !!!



Kluczowe cechy HIMOINSA HYW 35 T5:

- ✓ Moc PRP: 34 kVA / 27 kW
- ✓ Moc ESP: 37 kVA / 30 kW
- ✓ Prędkość znamionowa: 1500 obr./min
- ✓ Napięcie wyjściowe: 400/230 V
- ✓ Dostępne napięcia: 200/115 V, 230 V
- ✓ Częstotliwość pracy: 50 Hz
- ✓ Współczynnik mocy: 0,8
- ✓ Chłodzenie: Wodne
- ✓ Wersja wyciszona: Tak



Silnik YANMAR – Wysoka Wydajność i Oszczędność

- ✓ Producent: YANMAR
- ✓ Model: 4TNV98IGEHR
- ✓ Typ: 4-suwowy Diesel, wtrysk bezpośredni
- ✓ Liczba cylindrów: 4 w układzie L
- ✓ Pojemność: 3,319 L
- ✓ Chłodzenie: Wodne
- ✓ Pojemność oleju: 10,5 L
- ✓ Pojemność układu chłodzenia: 9 L

Zużycie paliwa (l/h):

- ESP (moc awaryjna): 8,53 l/h
- 100% PRP: 7,6 l/h
- 70% PRP: 5,37 l/h
- 50% PRP: 4,05 l/h

Silnik **YANMAR** zapewnia **wydajną pracę, długą żywotność** oraz **niskie koszty eksploatacji**, co czyni go ekonomicznym wyborem dla firm i instytucji.



Generator STAMFORD – Stabilna Praca

- ✓ Producent: STAMFORD
- ✓ Model: S1L2.J1
- ✓ Typ: Samowzbudny, bezszczotkowy
- ✓ Regulator napięcia: AVR (elektroniczny)
- ✓ Izolacja: Klasa H

✓ **Obudowa:** IP23

Zaawansowana technologia **samowzbudzenia** zapewnia **stabilność napięcia**, co pozwala na bezpieczną pracę z urządzeniami o wysokich wymaganiach energetycznych.



Wymiary i Masa

Wersja	Długość (mm)	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Waga (kg)
Standardowa	2100	1350	975	905
Z większym zbiornikiem	2100	1410	975	996
Z największym zbiornikiem	2100	1565	975	1043



Pojemność zbiornika paliwa i autonomia

Zbiornik paliwa (L)	Autonomia przy 70% PRP (h)	Autonomia przy 100% PRP (h)
100 L (standard)	19	13
190 L	35	25
330 L	61	43

Dzięki różnym wariantom zbiorników paliwa, użytkownik może dostosować **czas pracy agregatu do swoich potrzeb**.



Cicha Praca - Redukcja Hałasu

- ✓ **Poziom ciśnienia akustycznego (7m):** $66 \pm 2,4$ dB(A)
- ✓ **Wyciszenie za pomocą izolacji z wełny skalnej o wysokiej gęstości**
- ✓ **Stalowy tłumik dźwięków (-35 dB(A))**

Dzięki zastosowaniu **nowoczesnych technologii redukcji hałasu**, HIMOINSA HYW 35 T5 jest doskonałym wyborem do pracy w przestrzeni miejskiej i przemysłowej.



Wyposażenie standardowe:

- **Silnik Diesla YANMAR** - wysoka efektywność paliwowa
- **Bezszcotkowy generator STAMFORD** - stabilna praca i precyzyjna regulacja napięcia
- **Chłodnica z dmuchawą** - efektywne chłodzenie silnika
- **Oslony gorących i ruchomych elementów** - zwiększone bezpieczeństwo użytkownika
- **Elektroniczny regulator napięcia AVR** - zapewnia stabilność pracy agregatu
- **Antywibracyjne amortyzatory** - redukcja drgań i zwiększona trwałość urządzenia

-
- **Przycisk awaryjnego wyłączenia** - szybkie zatrzymanie w nagłych sytuacjach
 - **Wodoszczelna podstawa** - zabezpieczenie przed wyciekami paliwa i płynów eksploatacyjnych
 - **Łatwy dostęp serwisowy** - szybka konserwacja oleju i filtrów



Zastosowanie HIMOINSA HYW-35 T5

- **Zasilanie awaryjne** - niezawodne rozwiązanie dla firm, instytucji i gospodarstw domowych
- **Przemysł i budownictwo** - stabilne zasilanie dla maszyn i urządzeń elektrycznych
- **Rolnictwo i hodowla** - wsparcie systemów nawadniających i hodowlanych
- **Eventy i wydarzenia plenerowe** - wydajna i cicha praca w miejscach publicznych



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję](#), **HIMOINSA**, [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.