

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-honda-eps15000te-avr-15kva-p-3284.html>



Agregat prądowórczy trójfazowy Honda EPS15000TE AVR – 15,0 kVA / 5,5 kW, 212 kg – silnik GX690, obudowa wyciszona + OLEJ GRATIS

Cena brutto	36 299,00 zł
Cena netto	29 511,38 zł
Cena poprzednia	38 745,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Numer katalogowy	EPS15000TE AVR

Opis produktu

Agregat prądowórczy trójfazowy Honda EPS15000TE AVR – 15,0 kVA / 5,5 kW, 212 kg – silnik GX690, obudowa wyciszona

Agregat prądowórczy **Honda EPS15000TE AVR** to wysokowydajny, trójfazowy generator w wyciszonej obudowie, oferujący moc maksymalną **15 kVA** oraz jednofazowe zasilanie o mocy **5,5 kW**, dzięki czemu doskonale sprawdza się w zastosowaniach profesjonalnych i awaryjnych. Dźwiękochłonna konstrukcja ogranicza hałas do **94 dB(A)**, co wyróżnia ten model w segmencie agregatów dużej mocy. Urządzenie napędzane jest najmocniejszym w swojej klasie silnikiem **Honda GX690** o mocy 22,1 KM, zapewniającym niezawodność, wysoką kulturę pracy oraz niskie zużycie paliwa.

Standardowe wyposażenie obejmuje **rozrusznik elektryczny**, elektryczne ssanie, **licznik motogodzin**, woltomierz oraz pompę paliwa, co gwarantuje łatwą obsługę i kontrolę pracy agregatu. Model EPS15000TE AVR doskonale sprawdza się jako **awaryjne źródło energii** dla sklepów, domów jednorodzinnych, obiektów usługowych i szpitali, szczególnie po doposażeniu w automatykę SZR. Generator może być także zabudowany na przyczepie, dzięki czemu znajduje zastosowanie na placach budowy oraz podczas imprez plenerowych. Jest to urządzenie stworzone do pracy w wymagających warunkach, wszędzie tam, gdzie liczy się moc, niezawodność i stabilność napięcia.



KLUCZOWE CECHY

- ☐ **15,0 kVA (400V)** – wysoka moc dla odbiorników trójfazowych
- ☐ **5,5 kW (230V)** – jednofazowe zasilanie dla urządzeń o większym poborze
- ☐ **Silnik Honda GX690 – 22,1 KM** – najmocniejsza jednostka w tej klasie
- ☐ **Stabilizacja AVR** – pewne zasilanie urządzeń wymagających stabilnego napięcia
- ☐ **Obudowa wyciszona – 94 dB(A)** – znacząco zmniejszony poziom hałasu
- ☐ **Rozrusznik elektryczny, elektryczne ssanie, pompa paliwa**
- ☐ **Możliwość zabudowy na przyczepie** – idealny do prac mobilnych i eventów



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model:** EPS15000TE AVR
- **Moc maksymalna 3~ (400V):** 15,0 kVA
- **Moc nominalna 3~ (400V):** 13,5 kVA
- **Moc maksymalna 1~ (230V):** 5,5 kW
- **Moc nominalna 1~ (230V):** 5,5 kW
- **Gniazda AC:** 2 × 230V 16A, 1 × 400V 16A
- **Gniazda DC:** brak
- **Poziom hałasu LWA:** 94 dB(A)
- **Stopień ochrony:** IP23
- **Silnik:** Honda GX690
- **Moc wg SAE J1349:** 22,1 KM
- **Rozruch:** elektryczny
- **Wymiary (dł./szer./wys.):** 1270 × 640 × 570 mm
- **Masa sucha:** 212 kg
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 20 l
- **Czas pracy:** do 4 h (przy 75% obciążenia)



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy
- Zabezpieczenie olejowe silnika
- Licznik motogodzin
- Woltomierz
- AVR
- Obudowa wyciszona



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Zestaw transportowy

Wypożyczenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*. [Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Dileru lub Serwisu Aries Power.](#)

*** Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.**

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp.żo.o.](#)



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
