

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-spawalnicy-honda-ep200x-200a-65kva-p-3289.html>



Agregat prądotwórczy spawalnicy Honda EP200X – 200A, 6,5 kVA / 3,5 kW, 90 kg – silnik GX390 + OLEJ GRATIS

Cena brutto	10 579,00 zł
Cena netto	8 600,81 zł
Cena poprzednia	11 795,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Numer katalogowy	EP200X

Opis produktu

Agregat prądotwórczy spawalnicy Honda EP200X – 200A, 6,5 kVA / 3,5 kW, 90 kg – silnik GX390

Agregat prądotwórczy **Honda EP200X** to profesjonalne urządzenie łączące funkcje **agregatu trójfazowego** oraz **spawarki**, idealne dla ekip budowlanych, monterów i serwisów terenowych. Wbudowany moduł spawalnicy umożliwia uzyskanie **200 A prądu spawania w 35% cyklu pracy**, dzięki czemu model sprawdza się przy spawaniu elektrodami do **4 mm**. Jednocześnie agregat dostarcza **6,5 kVA mocy trójfazowej** oraz **3,5 kW mocy jednofazowej**, co pozwala zasilac elektronarzędzia i urządzenia warsztatowe.

Urządzenie napędza niezawodny silnik **Honda GX390**, znany z wysokiej trwałości i niskiego zużycia paliwa. Solidna stalowa rama oraz kompaktowa konstrukcja gwarantują odporność na intensywną eksploatację w trudnych warunkach budowlanych. Dzięki swoim możliwościom spawalnico-energetycznym EP200X stanowi oszczędne i praktyczne rozwiązanie, eliminujące konieczność używania dwóch oddzielnych urządzeń. To wszechstronny generator dla profesjonalistów oczekujących niezawodności i szerokiej funkcjonalności.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moduł spawalnicy 200 A** – możliwość spawania elektrodami do 4 mm
- ❑ **Cykl pracy 35%** – stabilne parametry spawania
- ❑ **Moc 6,5 kVA (400V) i 3,5 kW (230V)** – jednoczesne zasilanie narzędzi i urządzeń
- ❑ **Silnik Honda GX390** – wysoka niezawodność i niskie zużycie paliwa
- ❑ **Solidna, spawana rama** – odporność na trudne warunki budowlane
- ❑ **Gniazdo 230V + gniazdo 400V** – uniwersalne możliwości podłączeń
- ❑ **Idealny dla firm budowlanych i ekip remontowych**
- ❑ **Zabezpieczenia termiczne i olejowe** – ochrona przed przeciążeniem



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model:** EP200X
- **Moc maksymalna:** 6,5 kVA (400V) / 3,5 kW (230V)
- **Moc nominalna:** 5,9 kVA (400V) / 3,5 kW (230V)
- **Gniazda AC:** 1 × 230V 16A, 1 × 400V 16A
- **Gniazda DC:** moduł spawalniczy 200 A
- **Hałas LWA:** 97 dB(A)
- **Silnik:** Honda GX390
- **Moc silnika (SAE J1349):** 11 KM
- **Rozruch:** ręczny
- **Długość:** 830 mm
- **Szerokość:** 550 mm
- **Wysokość:** 600 mm
- **Masa sucha:** 90 kg
- **Zbiornik paliwa:** 6,2 l
- **Czas pracy:** 2,5 h



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zabezpieczenie olejowe silnika
- Zabezpieczenie termiczne



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Licznik motogodzin
- Kable spawalnicze 5 m
- Rękawice
- Tarcza spawalnicza
- Zestaw transportowy

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*. Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Dileru lub Serwisu Aries Power.

*** Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.**

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp.żo.o.](#)



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
