

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-spawalnicy-honda-ep200x-fullop-200a-65kva-p-3290.html>



Agregat prądotwórczy spawalnicy Honda EP200X FULLOP – 200A, 6,5 kVA / 3,5 kW, 90 kg – silnik GX390 + OLEJ GRATIS

Cena brutto	11 789,00 zł
Cena netto	9 584,55 zł
Cena poprzednia	12 995,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Numer katalogowy	EP200X FULLOP

Opis produktu

Agregat prądotwórczy spawalnicy Honda EP200X FULLOP – 200A, 6,5 kVA / 3,5 kW, 90 kg – silnik GX390

Agregat prądotwórczy **Honda EP200X FULLOP** to profesjonalny generator spawalnicy łączący mocny moduł MMA 200 A z funkcjonalnością agregatu jedno- i trójfazowego. Moduł spawalnicy umożliwia pracę **200 A w 35% cyklu**, co pozwala na komfortowe spawanie elektrodami o średnicy do **4 mm**. Urządzenie zapewnia **3,5 kW (230V)** oraz **6,5 kVA (400V)**, dzięki czemu świetnie radzi sobie z zasilaniem elektronarzędzi budowlanych.

Model FULLOP wyróżnia się bogatszym wyposażeniem — w standardzie znajduje się komplet **kabli spawalnicych 5 m (25 mm²)**, **tarcza spawalnica** i **rękawice**, co przygotowuje urządzenie do natychmiastowej pracy. Niezawodny silnik **Honda GX390** gwarantuje trwałość, niskie spalanie i łatwy rozruch. Mocna, spawana rama chroni agregat w trudnych warunkach budowlanych, a kompaktowe wymiary ułatwiają transport. EP200X FULLOP to idealne połączenie spawarki i agregatu dla firm remontowych, monterskich i ekip terenowych.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moduł spawalnicy 200 A** – profesjonalne spawanie MMA
- ❑ **Cykl pracy 35%** – stabilna praca pod obciążeniem
- ❑ **Zasilanie 230V i 400V** – 3,5 kW + 6,5 kVA
- ❑ **Silnik Honda GX390** – trwałość i niskie zużycie paliwa
- ❑ **Pełny zestaw FULLOP w standardzie** – kable, tarcza, rękawice
- ❑ **Elektrody do 4 mm** – szeroki zakres zastosowań
- ❑ **Idealny dla ekip budowlano-remontowych**
- ❑ **Zabezpieczenia termiczne i olejowe** – wysoka ochrona pracy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-
- **Model:** EP200X FULLOP
 - **Moc maksymalna:** 6,5 kVA (400V) / 3,5 kW (230V)
 - **Moc nominalna:** 5,9 kVA (400V) / 3,5 kW (230V)
 - **Gniazda AC:** 1 × 230V 16A, 1 × 400V 16A
 - **Gniazda DC:** moduł spawalniczy 200 A
 - **Hałas LWA:** 97 dB(A)
 - **Silnik:** Honda GX390
 - **Moc silnika (SAE J1349):** 11 KM
 - **Rozruch:** ręczny
 - **Długość:** 830 mm
 - **Szerokość:** 550 mm
 - **Wysokość:** 600 mm
 - **Masa sucha:** 90 kg
 - **Zbiornik paliwa:** 6,2 l
 - **Czas pracy:** 2,5 h



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zabezpieczenie olejowe silnika
- Zabezpieczenie termiczne
- Kable spawalnicze 5 m (25 mm²)
- Tarcza spawalnicza
- Rękawice



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Licznik motogodzin
- Zestaw transportowy

Wypożyczenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*. [Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power.](#)

*** Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odesłanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.**

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp. z o.o.](#)



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na **raty przez Przelewy24**. Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
