

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-spawalnicy-honda-ep250xe-250a-10kva-p-3291.html>



Agregat prądotwórczy spawalnicy Honda EP250XE - 250A, 10 kVA / 4 kW, 160 kg - silnik GX620 + OLEJ GRATIS

Cena brutto	27 279,00 zł
Cena netto	22 178,05 zł
Cena poprzednia	28 770,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	EP250XE

Opis produktu

Agregat prądotwórczy spawalnicy Honda EP250XE - 250A, 10 kVA / 4 kW, 160 kg - silnik GX620

Agregat spawalnicy **Honda EP250XE** to wysokowydajne urządzenie łączące mocny moduł spawalnicy 250 A z funkcjonalnością generatora jedno- i trójfazowego. Prąd spawania **250 A w 35% cyklu pracy** umożliwia stosowanie elektrod o średnicy aż **5 mm**, co czyni go doskonałym wyborem do ciężkich prac warsztatowych i terenowych. Generator oferuje moc **4,0 kW (230V)** oraz **10 kVA (400V)**, dzięki czemu bez problemu zasila najbardziej wymagające narzędzia i sprzęty.

Niezawodny silnik **Honda GX620** o mocy 20 KM oraz **20-litrowy zbiornik** gwarantują blisko **5 godzin ciągłej pracy** bez tankowania. Standardowo urządzenie wyposażone jest w **rozrusznik elektryczny**, co ułatwia codzienną eksploatację. Solidna stalowa rama i konstrukcja przystosowana do zabudowy zapewniają odporność w najtrudniejszych warunkach pracy. W opcji dostępne jest **zdalne sterowanie prądem spawania**, szczególnie przydatne w wykopach i miejscach o ograniczonej przestrzeni. To wszechstronne urządzenie świetnie sprawdza się w warsztatach, firmach remontowych oraz serwisach terenowych.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moduł spawalnicy 250 A** - do elektrod 5 mm
- ❑ **Cykl pracy 35%** - wysoka stabilność prądu
- ❑ **Generator 230V + 400V** - 4 kW / 10 kVA
- ❑ **Silnik Honda GX620 20 KM** - moc i niezawodność
- ❑ **Czas pracy aż 4,8 h** bez tankowania
- ❑ **Elektryczny rozrusznik w standardzie**
- ❑ **Opcjonalne zdalne sterowanie prądem spawania**
- ❑ **Idealny do ciężkich prac warsztatowych i budowlanych**



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model:** EP250XE (do zabudowy)
- **Prąd spawania:** 250 A (35% cykl)
- **Moc maksymalna:** 10 kVA (400V) / 4,0 kW (230V)
- **Moc nominalna:** 10 kVA (400V) / 4,0 kW (230V)
- **Gniazda AC:** 1 × 230V 16A, 1 × 400V 16A
- **Gniazda DC:** moduł spawalniczy 250 A
- **Hałas LWA:** do zabudowy
- **Silnik:** Honda GX620
- **Moc silnika (SAE J1349):** 18,1 KM
- **Rozruch:** elektryczny
- **Długość:** 880 mm
- **Szerokość:** 550 mm
- **Wysokość:** 720 mm
- **Masa sucha:** 160 kg
- **Zbiornik paliwa:** 20 l
- **Czas pracy:** 4,8 h



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zabezpieczenia magneto-termiczne prądnic
- Oil alert
- Rozrusznik elektryczny



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Zdalne sterowanie prądu spawania
- Licznik motogodzin
- Kable spawalnicze 5 m
- Rękawice
- Tarcza
- Zestaw transportowy

Wypożyczenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*. [Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power.](#)

*** Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wystaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odesłanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.**

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp. z o.o.](#)



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
