

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-trojfazowy-pramac-s8000-avr-conn-66kw-honda-gx390-p-3395.html>



## Agregat prądotwórczy trójfazowy Pramac S8000 AVR CONN – 6,6 kW – 400/230V – Honda GX390 Electric

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Cena brutto     | <b>12 279,00 zł</b> |
| Cena netto      | <b>9 982,93 zł</b>  |
| Cena poprzednia | <b>15 375,00 zł</b> |
| Dostępność      | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki    | <b>3 dni</b>        |
| Kod producenta  | <b>PD652TH2Z02</b>  |

### Opis produktu

#### Pramac S8000 AVR CONN 400V – profesjonalny agregat trójfazowy z AVR i możliwością SZR

Agregat prądotwórczy **Pramac S8000 AVR CONN 400V** to profesjonalne źródło energii przeznaczone do intensywnej pracy w wymagających warunkach. Dzięki trójfazowemu zasilaniu **400/230V** agregat doskonale sprawdza się na budowie, w warsztatach, gospodarstwach oraz jako **awaryjne źródło zasilania** dla domu i firmy.

Model S8000 AVR CONN wyposażono w niezawodny silnik **Honda GX390 Electric**, który zapewnia wysoką trwałość, stabilną pracę oraz wygodny rozruch elektryczny i ręczny. Dodatkowo agregat posiada elektroniczny regulator napięcia **AVR 860**, który stabilizuje napięcie z tolerancją **±1,5%**, chroniąc podłączone urządzenia przed wahaniami prądu.

**Moc maksymalna 6,6 kW (ESP)** oraz **moc ciągła 5,6 kW (COP)** pozwalają na zasilanie urządzeń trójfazowych i jednofazowych jednocześnie. Agregat został również przygotowany do współpracy z systemami **SZR/RSS (CONN)** umożliwiającymi automatyczne lub zdalne uruchamianie urządzenia.



### KLUCZOWE CECHY

- ✓ Trójfazowy agregat 400/230V / 50 Hz
- ✓ Moc maksymalna 6,6 kW / moc ciągła 5,6 kW
- ✓ Dodatkowa moc jednofazowa do 4,0 kVA
- ✓ Silnik Honda GX390 Electric
- ✓ Elektroniczny AVR 860
- ✓ Elektryczny + ręczny rozruch
- ✓ Możliwość współpracy z SZR/RSS (CONN)
- ✓ Duży zbiornik paliwa 27 L

---

✓ **Długi czas pracy - do 12,5 h przy 75% obciążenia**

- ✓ Szczotkowa prądnica NSM
- ✓ Zintegrowany zestaw transportowy
- ✓ Licznik motogodzin i woltomierz
- ✓ Czujnik poziomu oleju
- ✓ Solidna stalowa rama rurowa typu roll bar



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Moc maksymalna (ESP):** 6,6 kW / 8,3 kVA
- **Moc ciągła (COP):** 5,6 kW / 7,0 kVA
- **Napięcie:** 400/230 V
- **Liczba faz:** 3
- **Moc jednofazowa:** max. 4,0 kVA
- **Silnik:** Honda GX390 Electric, 389 cm<sup>3</sup>
- **Rozruch:** elektryczny + ręczny
- **Regulator napięcia:** elektroniczny AVR 860
- **Prądnica:** NSM szczotkowa
- **Paliwo:** benzyna
- **Zbiornik paliwa:** 27 L
- **Czas pracy:** do 12,56 h (przy 75% obciążenia)
- **Poziom hałasu:** 69 dBA (z 7 m)
- **Waga:** 112 kg
- **Wymiary:** 840 × 615 × 753 mm



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Elektroniczny regulator napięcia AVR 860
- ✓ Elektryczny i ręczny rozruch
- ✓ Gniazdo zdalnego sterowania CONN dla SZR/RSS
- ✓ Woltomierz
- ✓ Licznik motogodzin
- ✓ Częstotliwościomierz
- ✓ Wskaźnik poziomu paliwa
- ✓ Wyłącznik instalacyjny
- ✓ Osłona bezpieczników
- ✓ Czujnik poziomu oleju
- ✓ Bezpiecznik 10A (12V DC)
- ✓ Ładowarka akumulatorów 12V DC
- ✓ 1 x gniazdo SCHUKO 230V 16A (IP54)
- ✓ 1 x gniazdo CEE 230V 16A (IP44)
- ✓ 1 x gniazdo CEE 400V 16A (IP44)
- ✓ Zintegrowany zestaw transportowy
- ✓ Dwa gumowe koła transportowe
- ✓ Antypoślizgowa rączka
- ✓ Stalowa rama rurowa typu roll bar
- ✓ Boczne metalowe osłony
- ✓ Akumulator rozruchowy
- ✓ Wydajny tłumik z łapaczem iskier



## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (dodatkowo płatne)

- 
- ✓ Panel SZR – Samoczynne Załączenie Rezerwy (CONN)
  - ✓ RSS – Zdalny Start/Stop (CONN)
  - ✓ 8-metrowy kabel sterujący CONN



## ZASTOSOWANIE

- ✓ Zasilanie awaryjne domu i firmy
- ✓ Budownictwo i urządzenia trójfazowe
- ✓ Warsztaty i serwisy mobilne
- ✓ Rolnictwo i gospodarstwa
- ✓ Wypożyczalnie sprzętu
- ✓ Zasilanie urządzeń 400V i 230V
- ✓ Współpraca z układami SZR
- ✓ Długotrwałe zasilanie urządzeń i instalacji



## GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Gwarancja producenta Pramac:

- **24 miesiące gwarancji** – silnik Honda GX390 Electric
- Warunkiem utrzymania gwarancji jest **regularna obsługa zgodna z zaleceniami producenta**

Oferujemy **wsparcie techniczne**, dostęp do **części zamiennych** oraz **profesjonalny serwis**.

Masz pytania? **Skontaktuj się z nami** – chętnie pomożemy dobrać odpowiedni agregat do Twoich potrzeb.



## WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.