

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:12

Link do produktu: <https://mmasz.pl/automat-myjacy-lavor-comfort-duotech-85cs-p-3202.html>



Automat myjący Lavor Comfort Duotech 85 CS – 24V, 3 w 1: zamiatanie, mycie i suszenie

Cena brutto	94 999,00 zł
Cena netto	77 234,96 zł
Cena poprzednia	129 150,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	37025-00004
Kod EAN	8013298123230

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalny automat myjący **Lavor Comfort Duotech 85 CS** to innowacyjna **maszyna 3 w 1**, która jednocześnie **zamiata, myje i osusza** powierzchnie, oferując wyjątkową skuteczność i komfort pracy.

Dzięki kompaktowej konstrukcji i doskonałej zwrotności, model ten idealnie sprawdza się w **codziennym utrzymaniu czystości średnich i dużych powierzchni przemysłowych**, zapewniając **wydajność do 6160 m²/h**.

Maszyna wyposażona jest w **zasilanie 24V** oraz **system dwóch szczotek bocznych**, które zwiększają szerokość pracy do **1060 mm**.

Samopoziomująca szczotka centralna Ø 300 mm z regulowanym dociskiem gwarantuje równomierne czyszczenie nawet na nierównych posadzkach.

Innowacyjny **system AIR RECOVERY** kieruje sprężone powietrze w przód, eliminując boczne rozpraszanie detergentu i zapewniając precyzyjne działanie systemu czyszczącego.

Ergonomiczna konstrukcja i **promień skrętu 860 mm** umożliwiają obrót maszyny wokół własnej osi, co czyni ją wyjątkowo zwrotną i prostą w prowadzeniu.

Panel sterowania jest intuicyjny – umożliwia kontrolę prędkości, kierunku jazdy, poziomu naładowania akumulatora, pracy szczotek oraz dozowania detergentu.

Dzięki **pojemnym zbiornikom na czystą i brudną wodę (75 / 80 l)** oraz **zbiornikowi na odpady stałe (30 l)**, maszyna pozwala na długą i nieprzerwaną pracę.

Zastosowany **system podwójnego suszenia** zapobiega poślizgowi kół na mokrej nawierzchni, gwarantując bezpieczeństwo i perfekcyjne rezultaty czyszczenia.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Zasilanie:** 24V
- ✓ **Szerokość pracy z jedną szczotką boczną:** 880 mm
- ✓ **Szerokość pracy z dwiema szczotkami bocznymi:** 1060 mm
- ✓ **Szerokość pracy / guma:** 850 / 900 mm
- ✓ **Maks. wydajność:** 6160 m²/h
- ✓ **Promień skrętu:** 860 mm
- ✓ **Pojemność zbiornika wody czystej:** 75 l
- ✓ **Pojemność zbiornika wody brudnej:** 80 l
- ✓ **Pojemność zbiornika roztworu:** 30 l
- ✓ **Pojemność zbiornika odpadów:** 30 l
- ✓ **Prędkość pracy:** 4,5 / 5,5 km/h
- ✓ **Maks. nachylenie:** 12 %
- ✓ **Moc całkowita:** 2 × 1200 W
- ✓ **Rozmiar szczotki głównej:** Ø 300 × 850 mm
- ✓ **Prędkość obrotowa szczotki głównej:** 900 RPM
- ✓ **Ciśnienie szczotki głównej:** regulowane z panelu
- ✓ **Wymiary (dł. × szer. × wys.):** 140 × 105 × 130 cm
- ✓ **Waga (bez baterii):** 374 kg



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

-
- ✓ **3 w 1 - zmiatanie, mycie i suszenie w jednym przejeździe**
 - ✓ **System AIR RECOVERY** - eliminuje rozpraszanie detergentu, poprawia efektywność czyszczenia
 - ✓ **Samopoziomująca szczotka centralna Ø 300 mm** - skuteczna na każdej powierzchni
 - ✓ **Promień skrętu 860 mm** - obrót wokół własnej osi, wyjątkowa zwrotność
 - ✓ **System podwójnego suszenia** - zapobiega poślizgowi i gwarantuje suchą podłogę
 - ✓ **Precyzyjny system dozowania detergentu** - proporcjonalny do ilości wody
 - ✓ **Panel sterowania z pełną kontrolą** - licznik godzin, wskaźniki poziomu baterii i zbiorników
 - ✓ **Regulacja prędkości i docisku szczotek** - idealne dopasowanie do warunków pracy
 - ✓ **Duże zbiorniki (75 / 80 / 30 l)** - dłuższa praca bez przestojów
 - ✓ **Cicha praca (<70 dB)** - komfort dla operatora i otoczenia
 - ✓ **Kompaktowa konstrukcja** - łatwy transport i obsługa



ZASTOSOWANIE

- ✓ Hale produkcyjne i przemysłowe
- ✓ Centra logistyczne i magazyny
- ✓ Parkingi i garaże
- ✓ Obiekty handlowe, galerie, sklepy wielkopowierzchniowe
- ✓ Szkoły, szpitale, obiekty użyteczności publicznej



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- PP + Tynex Szczotka walcowa 650
- PP + Tynex Szczotka walcowa 850
- PP Szczotka boczna DX/SX
- Przednia guma 650 (Duotech 650)
- Tylina guma 650 (Duotech 650)
- LINATEX® / AIROFLEX® Przednia guma 850
- LINATEX® Tylina guma 850



AKCESORIA OPCJONALNE

- Bateria 24V 240Ah C5
- Bateria trakcyjna 24V 320Ah C5 C/CASE HT
- Bateria trakcyjna 24V 360Ah C5 C/CASE HO
- Bateria 24V 320Ah C5 GEL
- Automatyczne uzupełnianie baterii 240Ah KIT
- Automatyczne uzupełnianie baterii 320/360Ah BATTERIES
- Prostownik 24V H.F. IP67
- Prostownik 24V H.F. do uziemienia
- Przedni system oświetlenia
- Pas bezpieczeństwa
- Side Carters - stalowa obudowa szczotek

-
- **Odbojnik 650 czerwony**
 - **Odbojnik 650 + osłona**
 - **Odbojnik 850 czerwony**
 - **Odbojnik 850 + osłona**
-