

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:15

Link do produktu: <https://mmasz.pl/automat-myjacy-lavor-comfort-xsr1-85-essential-p-3195.html>



Automat myjący Lavor Comfort XS-R1 85 Essential – 850 mm, 24V z napędem na przednie koło

Cena brutto	51 660,00 zł
Cena netto	42 000,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	37006-00070

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalny **automat myjący Lavor Comfort XS-R1 85 Essential (37006-00070)** to wydajna szorowarka samojezdna przeznaczona do utrzymania czystości na dużych powierzchniach – do **5000 m²/h**.

Dzięki **zasilaniu 24V, napędowi na przednie koło (600 W)** i **dwóm szczotkom o szerokości 850 mm**, maszyna zapewnia maksymalną wydajność, doskonałą przyczepność i precyzyjne manewrowanie nawet w ciasnych przestrzeniach.

Model wyposażono w **system samopoziomujących szczotek** z naciskiem **50 kg**, który gwarantuje skuteczne czyszczenie również silnie zabrudzonych powierzchni.

Duża pojemność zbiorników (110 l czysta / 130–155 l brudna woda) oraz solidna konstrukcja z **polietylenu odpornego na wstrząsy i środki chemiczne** zapewniają długą i bezawaryjną eksploatację.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Zasilanie:** 24V (akumulatorowe)
 - ✓ **Szerokość pracy / gumy:** 850 / 1000 mm
 - ✓ **Maks. wydajność:** 5000 m²/h
 - ✓ **Pojemność zbiornika czystej wody:** 110 l
 - ✓ **Pojemność zbiornika brudnej wody:** 130–155 l
 - ✓ **Trakcja:** przednie koło napędowe / 600 W
 - ✓ **Obroty / ciśnienie na szczotkę:** 170 obr./min / 50 kg
 - ✓ **Silnik szczotek:** 2 × 400 W
 - ✓ **Podciśnienie / turbina:** 1300 mmH₂O / 400 W
 - ✓ **Maks. nachylenie:** 13% (pusty) / 10% (pełny)
 - ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 146 × 87 × 138 cm
 - ✓ **Waga:** 187 kg
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Napęd na przednie koło (600 W)** – wysoka stabilność i łatwe manewrowanie
 - ✓ **Szerokość pracy 850 mm** – idealna do dużych powierzchni przemysłowych
 - ✓ **Nacisk 50 kg** – skuteczne czyszczenie nawet mocno zabrudzonych podłóg
 - ✓ **Zbiorniki 110/155 l** – długi czas pracy bez przestojów
 - ✓ **Nowy panel z cyfrowym wyświetlaczem** – kontrola prędkości, stanu baterii i poziomu wody
 - ✓ **System samopoziomujący szczotek** – równomierne czyszczenie powierzchni
 - ✓ **Automatyczne zatrzymanie szczotek i wypływu detergentu** – oszczędność i bezpieczeństwo
 - ✓ **Cicha praca (<70 dB)** – idealna do obiektów użyteczności publicznej
 - ✓ **Solidna konstrukcja z polietylenu** – odporna na uderzenia i środki chemiczne
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Hale przemysłowe, magazyny i warsztaty
- ✓ Centra logistyczne i galerie handlowe

-
- ✓ Szkoły, szpitale, obiekty sportowe
 - ✓ Garaże, parkingi i duże powierzchnie komercyjne
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Szczotka PP Ø 430 mm - 17"** - 2 × 10002-08138
- **Przednia guma L.1027 mm Shore 40 Th. 3 mm** - 00005-02270
- **Tylna guma L.1150 mm Shore 33 Th. 4 mm** - 00005-0226



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Akumulator ACID 6V 180Ah C5** - 4 × 00055-00013
 - **Akumulator GEL 6V 180Ah C5** - 4 × 00055-00142
 - **Prostownik 24V 30A 115-240V 50-60 Hz** - 00056-00067
 - **Wbudowany prostownik 24V 20A** - 10001-08560
 - **Szczotka Tynex Ø 430 mm - 17"** - 2 × 10002-08118
 - **Szczotka PP Ø 0,3 Ø 430 mm - 17"** - 2 × 10002-08119
 - **Szczotka PES Ø 430 mm - 17"** - 2 × 10002-08120
 - **Uchwyt pada EWU Ø 430 mm - 17"** - 2 × 10002-08121
 - **Pad Ø 380 mm - 15" (beżowy, zielony, czarny)** - 10001-09944 / 09945 / 09942
 - **Poliuretanowa guma przednia L.925 TH.3 Sh.40** - 00005-02253
 - **Poliuretanowa guma tylna L.1015 TH.4 Sh.40** - 00005-02252
-