

Dane aktualne na dzień: 03-08-2026 00:37

Link do produktu: <https://mmasz.pl/automat-myjacy-lavor-dart-36e-360mm-p-3155.html>



Automat myjący Lavor Dart 36E – 360 mm, 220 V

Cena brutto	10 467,30 zł
Cena netto	8 510,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	37012-00031

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalny **automat myjący Lavor Dart 36E** to kompaktowa i niezawodna maszyna czyszcząca przeznaczona do codziennego utrzymania czystości na powierzchniach do 1 500 m².

Idealnie sprawdza się w **sklepach, siłowniach, biurach, magazynach, szpitalach i obiektach użyteczności publicznej**, gdzie liczy się wydajność i komfort pracy.

Wyposażony w **cylindryczną szczotkę o szerokości 360 mm**, **zawór elektromagnetyczny** dozujący detergent oraz **listwę ssącą obracaną o 300°**, model Dart 36E gwarantuje doskonałe rezultaty czyszczenia nawet w narożnikach.

Maszyna posiada **regulowany uchwyt z panelem sterowania dotykowego**, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku i **wyjmowany pojemnik na brudną wodę z dużym oknem inspekcyjnym**.

Dzięki **stabilnej konstrukcji, niebrudzącym kołom i niskiej emisji hałasu (<70 dB)** zapewnia maksymalną ergonomię pracy.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Zasilanie:** 220-240 V / 50-60 Hz
 - ✓ **Szerokość pracy / gumy:** 360 / 460 mm
 - ✓ **Maks. wydajność:** 1260 m²/h
 - ✓ **Pojemność zbiornika czystej wody:** 15 l
 - ✓ **Pojemność zbiornika brudnej wody:** 16 l
 - ✓ **Trakcja:** mechaniczna
 - ✓ **Obroty / ciśnienie szczotki:** 130 RPM / 18 kg
 - ✓ **Silnik szczotki:** 300 W
 - ✓ **System dozowania detergentu:** zawór elektromagnetyczny
 - ✓ **Podciśnienie / turbina:** 850 mmH₂O / 350 W
 - ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 98 × 47 × 99 cm
 - ✓ **Waga:** 57 kg
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Zasilanie 220 V** – stała moc i nieograniczony czas pracy
 - ✓ **System elektromagnetycznego dozowania detergentu** – precyzyjne zużycie środka czyszczącego
 - ✓ **Listwa ssąca 300°** – skuteczne zbieranie wody z każdego kierunku
 - ✓ **Wskaźnik poziomu wody w zbiorniku** – pełna kontrola pracy
 - ✓ **Wyjmowany zbiornik brudnej wody z oknem inspekcyjnym** – szybkie czyszczenie i serwis
 - ✓ **Ergonomiczny uchwyt z panelem dotykowym** – wygodna obsługa
 - ✓ **Cicha praca (<70 dB)** – idealny do przestrzeni publicznych
 - ✓ **Niebrudzące koła i stabilna rama** – trwałość i bezpieczeństwo
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ **Sklepy, biura, siłownie, szkoły, szpitale, restauracje, hotele, magazyny**

-
- ✓ Czyszczenie płytek, gresu, betonu, marmuru i podłóg PCV
 - ✓ Codzienne utrzymanie czystości w miejscach o ograniczonej przestrzeni
 - ✓ Idealny do obiektów wymagających cichej pracy i wysokiej higieny
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Szczotka PP Ø 360 mm - 14" - 10002-13271
- ✓ Przednia guma L.537 mm - Th. 1,5 mm - 00005-02259
- ✓ Tylna guma L.590 mm - Th. 3,0 mm - 00005-02296



AKCESORIA OPCJONALNE

- ✓ Szczotka Tynex Ø 360 mm - 14" - 10002-08104
 - ✓ Szczotka PP Ø 360 mm - 14" (twarda) - 10002-08105
 - ✓ Szczotka PES Ø 360 mm - 14" - 10002-08106
 - ✓ Uchwyt pada EWU Ø 360 mm - 14" - 10002-08107
 - ✓ Poliuretanowa guma przednia L.537 mm - Th. 2 mm - 00005-02257
 - ✓ Poliuretanowa guma tylna L.590 mm - Th. 2,5 mm - 00005-02258
 - ✓ Pad Ø 381 mm - 15" (beżowy, zielony, czarny - 5 szt.) - 10001-09944 / 10001-09945 / 10001-09942
 - ✓ Przedłużacz 15 m z wtyczką - 00058-02618
-