

Dane aktualne na dzień: 21-04-2026 12:02

Link do produktu: <https://mmasz.pl/automat-myjacy-lavor-dynamic-45b-24v-p-3158.html>



Automat myjący LAVOR Dynamic 45B - 450 mm, 24V, 1600 m²/h, z prostownikiem

Cena brutto	10 499,00 zł
Cena netto	8 535,77 zł
Cena poprzednia	14 637,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	37011-00052
Kod EAN	8013298124664

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24

Raty

CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalny **automat myjący Lavor Dynamic 45B** to wydajna szorowarka bateryjna zasilana napięciem **24V**, przeznaczona do czyszczenia średnich i dużych powierzchni — do **1600 m²/h**.

Dzięki **wbudowanemu prostownikowi 24V 10A** oraz **akumulatorowi bezobsługowemu AGM**, zapewnia pełną swobodę pracy bez kabla i wysoką niezawodność.

Kompaktowa budowa, **szczotka 450 mm**, **listwa ssąca 540 mm**, **system elektromagnetycznego dozowania detergentu** oraz **obrotowa listwa ssąca 300°** gwarantują skuteczne mycie i osuszanie każdej powierzchni.

Idealna do pracy w **szkołach, hotelach, siłowniach, biurach, sklepach i magazynach**, gdzie liczy się cisza, wydajność i mobilność.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Zasilanie:** 24V (prostownik)
 - ✓ **Szerokość pracy / gumy:** 450 / 540 mm
 - ✓ **Maks. wydajność:** 1600 m²/h
 - ✓ **Pojemność zbiornika czystej wody:** 30 l
 - ✓ **Pojemność zbiornika brudnej wody:** 32-35 l
 - ✓ **Trakcja:** mechaniczna
 - ✓ **Obroty / ciśnienie szczotki:** 145 RPM / 32 kg
 - ✓ **Silnik szczotki:** 400 W
 - ✓ **System dozowania detergentu:** zawór elektromagnetyczny
 - ✓ **Podciśnienie / turbina:** 1200 mmH₂O / 700 W
 - ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 117 × 58 × 99 cm
 - ✓ **Waga:** 53 kg
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Zasilanie bateryjne 24V** - pełna swoboda pracy bez kabla
 - ✓ **Wbudowany prostownik 24V 10A** - ładowanie bez demontażu baterii
 - ✓ **Dwa akumulatory 12V MFP 50-65Ah** - wydłużony czas pracy
 - ✓ **System elektromagnetycznego dozowania detergentu** - precyzyjne dawkowanie
 - ✓ **Listwa ssąca 300°** - dokładne osuszanie każdej powierzchni
 - ✓ **Wymowany zbiornik z okienkiem inspekcyjnym** - szybkie czyszczenie i konserwacja
 - ✓ **Niski poziom hałasu (<70 dB)** - idealny do obiektów publicznych
 - ✓ **Solidna konstrukcja i duże koła** - stabilność i wygoda użytkowania
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Sklepy, szkoły, biura, hotele, restauracje, magazyny
 - ✓ Powierzchnie: gres, beton, płytki, kamień, marmur
 - ✓ Obiekty o średnim metrażu, gdzie potrzebna jest mobilność
-

-
- ✓ Codzienne czyszczenie i konserwacja posadzek
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Szczotka PP Ø 430 mm - 17" - 10002-08117
- ✓ Przednia guma Shore 40 Th. 2,5 mm - 00005-02276
- ✓ Tylna guma Shore 40 Th. 3,0 mm - 00005-02277
- ✓ Wbudowany prostownik 24V 10A - 00056-00062



AKCESORIA OPCJONALNE

- ✓ Poliuretanowa guma przednia L.665 mm - 00005-02278
 - ✓ Poliuretanowa guma tylna L.775 mm - 00005-02279
 - ✓ Szczotka Tynex Ø 430 mm - 17" - 10002-08118
 - ✓ Szczotka PP Ø 430 mm - 17" (twarda) - 10002-08119
 - ✓ Szczotka PES Ø 430 mm - 17" - 10002-08120
 - ✓ Uchwyt pada EWU Ø 430 mm - 17" - 10002-13151
 - ✓ Pad Ø 430 mm - 17" (beżowy, zielony, czarny - 5 szt.) - 10001-09913 / 10001-09918 / 10001-09923
-